

ANEXA nr.12 la Regulamentul Intern

AES – factori de gravitate

- **Factori legati de accident**
 - inoculare profunda
 - cantitate importanta de sange inoculata,
 - timpul scurs intre accident si luarea primelor masuri.

- **Factori legati de pacientul-sursa :**
 - stadiul clinic al bolii,
 - momentul viremiei, viremie crescuta,
 - tratamentul/rezistenta la terapie .

- **Factori legati de persoana expusa :**
 - nerespectarea PU
 - absenta profilaxiei post-expunere,
 - receptivitate/imunitate

MANAGER,
Dr. Francu Gyidiu



SINDICAT



ANEXA nr.13 la Regulamentul Intern

Risc de transmitere

Risc diferit in functie de :

- natura agentului patogen
 - o la 1000 de expuneri percutane :
 - HBV – 300 contaminari
 - HCV – 30 contaminari
 - HIV – 3 contaminari
 -
- tipul expunerii (risc > : percutan, leziune profunda, ac cavitar, calibru mare folosit intravascular, sange vizibil, fara manusi)
- durata expunerii (risc > peste 5 min)
- cantitatea de sange inoculata (risc > peste 5 ml)
- nivelul viremieie din sangele sursei (intens +, SIDA)

Risc sporit : leziuni cutanate, graviditate, deficit imunitar.

Asistenta de urgenta („precautiuni universale” doar in 44% din cazuri, iar in hemoragii profuze doar in 22% din cazuri).

MANAGER,
Dr. Francu Ovidiu



SINDICAT



ANEXA nr.14 la Regulamentul Intern

Modalitati de prevenire a riscului

- PROFILAXIA PRIMARA

- Precautiuni universale
- Precautiuni speciale
- Vaccinare anti-VHB

- PROFILAXIE SECUNDARA

- Declarare
- Masuri de urgenta
- Evaluarea riscului persoanei expuse si a sursei
- Circuitul persoanei cu AES
- Supravegherea persoanei cu AES

MANAGER
Dr. Francu Ovidiu



SINDICAT

