

Autoritate contractanta

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu

Adresa postala: Aleea Filozofilor nr 3-5 , Localitatea: Sibiu , Cod postal: 550194 , Romania , Punct(e) de contact: Tuicu Cristina , Tel. +40 0269210979 , Email: spitaltbcbsb@gmail.com , Fax: +40 0269230212 , Adresa internet (URL): <http://www.spital-tbc.ro>

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumirea achizitie: Echipamente si accesorii pentru computer

CPV: 30200000-1-Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)

Descrierea contractului: Echipament si accesorii pentru computer compus din :calculatoare,imprimante ,licente,cititoare card ,DVD Writer

Valoarea estimata fara TVA: 13800.00 RON

Conditii contract: Conform documentatiei de atribuire de pe site-ul spitalului www.spital-tbc.ro


Conditii participare: Conform documentatiei de atribuire (Caiet de sarcini ,fisa de date)

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini

Termen limita primire oferte: 07.07.2017

Informatii suplimentare: Ofertele se vor depune la Registratura Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu ,aleea Filoziofilor nr 3-5 ,pana in data de 07.07.2017 ora 14.00.Documentatia de atribuire se poate obtine de pe siteul institutiei la adresa www.spital-tbc.ro Pentru alte informatii la serv achizitii 0269230212.

Inapoi



FISA DE DATE A ACHIZITIEI

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficiala: Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu		
Adresa: Aleea Filozofilor nr 3-5		
Localitate: Sibiu	Cod postal: 550194	Tara: Romania
Punct(e) de contact: Ec Tuicu Cristina	Telefon: 0269210979	
E-mail: spitalbcsb@gmail.com	Fax: 0269230212	
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro		


I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

☐ Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora ☐ Agentie/birou national sau federal ☐ Colectivitate teritoriala ☐ Agentie/birou regional sau local ☐ Organism de drept public ☐ Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana ☐ Altele (precizati): Spital	☐ Servicii publice generale ☐ Aparare ☐ Ordine si siguranta publica ☐ Mediu ☐ Afaceri economice si financiare ☒ Sanatate ☐ Constructii si amenajari teritoriale ☐ Protectie sociala ☐ Recreere, cultura si religie ☐ Educatie ☐ Altele (precizati): _____
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante da ☐ nu ☒	

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta	
Echipamente si accesorii pentru computer	
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor	
Contract de furnizare	
II.1.3) Procedura implica	
Un contract de achizitii publice	☒
Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)	☐



Incheierea unui acord-cadru ☐	
Estimarea valorii totale a achizițiilor:	
Valoarea estimata fara TVA: 13800	Moneda: RON
Valoare lot 1 Calculatoare desktop tip 1 – 9000 ron; Valoare lot 2- Multifunctională Laser monocrom – 1800 ron ; Valoare lot 3- Licență office – 1800 ron; Valoare lot 4- Cititor card – 750 ron Valoare lot 5 DVD WRITER -450 ron	
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizițiilor	
Echipament si accesorii pentru computer compus din :calculatoare,imprimante ,licente,cititoare card ,DVD Writer	
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)	
	Vocabular principal
Obiect principal	30200000-1 - Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Conform caiet de sarcini : Calculatoare desktop tip 1 – 5 bucăți; Multifunctională Laser monocrom - 4 buc ; Licență office – 2 buc; Cititor card – 5 buc; DVD WRITER-3 buc

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata : 3 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1. Ajustarea pretului contractului

da ☐ nu ☒

III. CONDITII DE PARTICIPARE

Situatia personala a candidatului sau ofertantului

1. Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art.165 din Legea 98/2016.



2. declaratia prin care ofertantul certifică faptul că nu se încadrează la prevederile art. 164 din Legea 98/2016

3. declaratia privind neîncadrarea la prev. art. 167 din Legea 98/2016
Mentione: persoanele cu functie de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt cele mentionate în declaratia anexată cf. art. 21 din HG 395/2016, respectiv: Manager-Dr Francu Ovidiu ,Dir. Medical-Dr Draghila Ioan,Dir. Financiar-Economic-Ec Oprean Tatiana , Sef Serv.Achizitii Aprov. -Ec Tuicu Cristina,Sef serviciu-Jr. Ciulavu Anca.,Sef serv Financiar contabilitate-Ec Glajariu Simona,Nicoara Ioan

IV.CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de solutii)

IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau enumerati criteriile de atribuire in cazul contractului de concesiune, respectiv criteriile de evaluare a proiectelor in cazul concursului de solutii)	
Cel mai mic pret ☐	
sau	
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic in ceea ce priveste ☐	

V.. PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul va elabora propunerea tehnica, astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de Sarcini – Specificatii tehnice . Se precizeaza obligativitatea de prezentare a ofertei în forma solicitată astfel încat informatiile prezentate din oferta să asigure identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice din Caietul de Sarcini. Cerintele generale și specificațiile tehnice din Caietul de Sarcini au caracter minimal obligatoriu și se vor proba cu documente originale și traduse în limba romană pentru produsele oferate. În acest sens, fiecare caracteristică va fi evidentiata în documentatia ofertantului, astfel încât comisia de evaluare sa o poata identifica drept criteriu îndeplinit conform cerintelor tehnice solicitate. Ofertele care nu fac dovada explicită a caracteristicilor tehnice vor fi considerate neconforme. Documentele se vor prezenta în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si insotite de traducerea autorizata în limba romana

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Se va prezenta oferta în mod obligatoriu pentru produsele solicitate, conform cerintelor caietului de sarcini,. Nerespectarea acestei cerinte va duce la respingerea ofertei.Se pot depune oferte pe toate loturile sau pe cate un lot.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei




Oferta va fi însoțită de OPIS și depusă la sediul autorității contractante la Registratura, str. Aleea Filozofilor, nr. 3-5, Sibiu, program 7-15.00 (L-v) până la data limită de depunere a ofertelor

Ofertele se primesc până în data de 07.07.2017 ora 14.00


Manager

Vasile Cristian ROMAN



Sef Birou Achizitii

Ec Tuicu Cristina



Vizat,
Manager
Vasile Cristin ROMAN



CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției: **Echipamente și accesorii pentru computer** cod cpv: 30200000-1

1. Calculatoare desktop tip 1 – 5 bucăți.

Cod CPV : 30213300-8 - Computer de birou (Rev.2)


Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață în România și să prezinte următoarele documente:

- Anexa producătorilor tuturor echipamentelor și accesoriilor oferate
- Ofertantul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generație și încorporează toate îmbunătățirile tehnice. Se solicită confirmarea printr-o declarație pe proprie răspundere în acest sens.
- Ofertantul trebuie să menționeze explicit denumirea produselor oferate, modele, firmele producătoare, originea.
- Echipamentele să fie însoțite de documente emise de către autorități competente și care să ateste marca CE
- Specificațiile tehnice și de calitate ale echipamentelor oferate trebuie, obligatoriu, susținute explicit de documentații originale (sau copii Xerox după originale) pliante, prospecte, cărți tehnice etc. ale producătorului, semnate "Conform cu originalul" și stampilate de firma ofertantă.
- Ofertantul trebuie să stabilizească componența produsului pe care îl oferă, pentru a corespunde tuturor cerințelor din prezentul Caiet de Sarcini. Componența produsului trebuie să asigure funcționarea la parametrii solicitați, fără a necesita alte achiziții. Se va depune o declarație pe proprie răspundere în acest sens.
- Livrarea se va face de către furnizor, la sediul autorității contractante, pe poziția destinată funcționării echipamentelor. Ofertantul își asumă riscurile pe care le implică transportul produselor până la locul de livrare.

Se vor prezenta în momentul livrării, manual de utilizare al echipamentului în limba română și engleză, manual de operare și instrucțiuni de utilizare/carte tehnică sau alte documente pentru mentenanța echipamentelor.




SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE SIBIU




Str. Aleea Filozofilor Nr. 3-5
Sibiu - România
C.I.F.: 4240650
Tel.: +40 269 210 979
Fax: +40 269 230 212
spitalbcsb@gmail.com

Nr	Componentă	Cerința tehnică minimală
	Unitatea centrală	
1	Procesor	Intel Pentium G 4560 Processor sau echivalent Frecvență min : 3 GHz - mem: 3MB cache - 2 cores/4 threads
2	Chipset	Intel B250 chipset sau echivalent
3	Sloturi de memorie existente pe placa de bază	Min. 2 sloturi DIMM
4	Memorie RAM	Memorie instalată: minim 8GB DDR4 RAM Memorie instalabilă: maxim 32 GB
5	Controller SATA	Minim 3 x SATA 3.0
6	HDD	Nr. de HDD instalate: min. 1buc. Capacitate instalată: min. 500 GB Viteza HDD: min. 7200 rpm
7	Unitate Optică	SATA DVD-RW
8	Video	Integrat min HD2500 Intel
9	Sistem Audio	Sistem audio integrat
10	Interfață rețea	Controller de rețea integrat: 10/100/1000Mbps Nr. de porturi: min. 1x RJ45, Capabilități: WOL, AOL, ASF, PXE 2.0
11	Sloturi de expandare	- 1 slot PCI full height - 1 slot PCI express x1 2.0 - 1 slot PCI Express x16 3.0
12	Porturi - Intrări/ ieșiri	- Porturi USB: min. 6 • panoul spate: min. 2 x USB 2.0 panoul spate: min. 2 x USB 3.0 • panoul frontal: min. 2 x USB 2.0
		- 2 x PS/2 (pentru tastatură și mouse) - Conector video: 1x VGA conector 15 pini, 1 DisplayPort 1.1a - Conectori audio: • panoul spate: Line in, Line Out • panoul frontal: Mic In, Headphone - 1x RJ45



SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE SIBIU




Str. Aleea Filozofilor Nr. 3-5
Sibiu - România
C.I.F.: 4240650
Tel.: +40 269 210 979
Fax: +40 269 230 212
spitalbcsb@gmail.com

	Carcasa	SFF(Small form factor), Mid Tower Sursa să fie min 320W cu eficiență peste 80% Carcasa trebuie să aibă management termic.
14	Sursa alimentare	Plaja de tensiune operabila: 90 – 264 VAC / 50 Hz, Plaja de frecventa suportata: 47– 63 Hz
15	Mouse	Mouse usb 2.0 - wireless
16	Tastatură	Tastatură Standard cu caractere RO
17	Securitatea adițională	- sistemul să prezinte sistem de blocare atât hardware cât și software a carcasei și opțional, posibilitatea de a adăuga un cablu Kensington - sistemul să prezinte senzor care detectează deschiderea neautorizată a carcasei - să permită dezactivarea porturilor USB și SATA via BIOS
18	Sistem de operare	Windows 8.1 , Windows 10 X64 preinstalat, licențiat
19	Condiții de mediu	Temperatură de funcționare: 10° - 35° C Variație temperatură stocare: -30 la 60° C Umiditate de funcționare: 10 - 90% RH Umiditate în stare neoperațională: 5 - 95% RH
20	Conformitate cu standarde/certificări valabile în Uniunea Europeana	● Standarde/Certificări electromagnetice: - EN 55022-standard pentru limitarea emisiilor de radiații electromagnetice - EN 55024 standard privind imunitatea electromagnetică ● Standarde/Certificări ergonomie: - ISO 9241 ● Standarde/Certificări de siguranță: - EN 60950 (IEC 950) - UL 1950 - CSA ● Standarde/Certificări de mediu - Energy Star - RoHS NOTĂ: Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica înscrierea sistemelor oferite în standardele menționate mai sus.




SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE SIBIU



Str. Aleea Filozofilor Nr. 3-5
Sibiu - România
C.I.F.: 4240650
Tel.: +40 269 210 979
Fax: +40 269 230 212
spitalbcsb@gmail.com

21	Zgomot Emis	- Maxim 28dB(A) (în acord cu standardul ISO 7779 și ISO 9296) NOTA: Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica înscrierea sistemelor oferite în standardele menționate mai sus.
22	Compatibilitate cu sistemul de operare	Sistemele informatice trebuie să se regăsească pe site-ul www.microsoft.com/hcl , validate pentru sistemele de operare Windows 8 și Windows 10. Pentru verificare se solicită specificațiile tehnice date de producător pentru sisteme, în care să se specifice că acestea sunt cuprinse în lista HCL (<i>Hardware Compatibility List</i>) la Microsoft, sau copie după lista HCL cu menționarea pozițiilor la
	Monitor	
	Monitor	Monitor LED LCD
1.	Dimensiune	Diagonala: 23inch (16:9)
2.	Tip/Tehnologie ecran	IPS (in-plane switching) LED Backlit LCD
3.	Dimensiune pixel	0.265 mm
4.	Rata Contrast	1000:1
5.	Luminozitate	Min. 250 cd/m ²
6.	Unghi de Vizibilitate	Min. 178° orizontal Min. 178° vertical
7.	Timp de răspuns	Max. 14 ms (gray to gray)
8.	Interfața video	Min. 1x 15-pin D-sub analog VGA; 1 x DVI-D; 1 x HDMI
9.	Panou de control	Pornit/oprit, Digital OSD
10.	Conectori	1x VGA (cablu inclus);
11.	Rezoluție nativă	1920 x 1080 @ 60 Hz
12.	Plug & Play	Monitor de tip Plug & Play
13.	Facilități de securitate fizică	Slot de securitate tip "Kensington" sau echivalent
14.	Software furnizat	Aplicație software a producătorului care să permită: - ajustarea monitorului și calibrarea culorilor utilizând protocolul DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) - management-ul consumului de energie



15.	Conformitate cu standarde/certificări valabile în Uniunea Europeană	● Standarde/Certificări electromagnetice: - EN 55022 - standard pentru limitarea emisiilor de radiații electromagnetice - EN 55024 standard privind imunitatea electromagnetică ● Standarde/Certificări ergonomice - ISO 9241 ● Standarde/Certificări de siguranță - EN 60950 (IEC 950) - CE mark ● Standarde/Certificări de mediu - Energy Star - TCO 05 (Low emission)
-----	---	--

2. Multifuncțională Laser monocrom - 4 buc

Cod CPV : 30232110-8 - Imprimante laser (Rev.2)

Funcții Print, Scan, Copy

Tip Laser

Format A4

Mod printare alb/negru; Imprimare: Viteză de printare alb/negru 20 ppm; Rezoluție la printare 1200 x 1200 dpi; Prima imprimare max. 8 sec.;

Copiere: Viteză de copiere monocrom 20 cpm; Rata de zoom 25 – 400% Rezoluție copiere 600x600 dpi Copierea primei pagini max. 9 sec.

Copiere multiplă 1-99 pagini

Manevrare hârtie: Alimentare cu hârtie 250 coli Hârtie la ieșire 100 coli

Conectivitate USB 2.0

3. Licență office – 2 buc

Cod CPV : 48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)

Minim Microsoft Office 2016 limba română.

4. Cititor card – 5 buc


Cod CPV: 30233300-4 - Cititoare de carduri inteligente (Rev.2)

Interfață USB 2.0 viteza până la 12 Mbps

CONSILIUL
JUDEȚEAN
SIBIU



SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE SIBIU



Str. Aleea Filozofilor Nr. 3-5
Sibiu - România
C.I.F.: 4240650
Tel.: +40 269 210 979
Fax: +40 269 230 212
spitalbcsb@gmail.com

Card compatibil cu standardele ISO 7816

Protocol de comunicație ISO7816 T=0, T=1

Compatibil cu standardul Microsoft PC/SC

Aprobări: Microsoft WHQL³, EMV² 2000 Level 1, ISO 7816, HBC14, USB 2.0 (USB 1.1 compatibile), CCID 1, Common Criteria EAL 3+, GSA FIPS 201

Compatibil cu sistemele de operare: Microsoft Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Linux 32-bit (2.4.x, 2.6.x)/64-bit

5. DVD-RW Portabil – 3 buc

Tip unitate DVD-RW

Format disc CD Audio, CD Video, CD-Extra, CD-I, CD-R, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-RW, CD-Text, DVD Video, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-ROM DL, DVD-RW.

Diametru disc (mm) 80 / 120

Interfață USB 2.0

Produsele vor fi însoțite în mod obligatoriu de următoarele documente: factură fiscală în original; avizul de expediție în original (dacă este cazul); certificat de garanție minim 12 luni, declarație de conformitate;

Recepția cantitativă și calitativă a produsului se face la sediul achizitorului, după îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale, conform prezentului caiet de sarcini în termen de 72 ore

În cazul în care unele produse nu corespund calitativ autoritatea contractată va întocmi un act de refuz pe care îl va înmâna delegatului furnizorului.

În acest caz furnizorul se obligă să înlocuiască produsele neconforme și să le livreze în termen de maxim 48 ore de la constatarea deficiențelor;

În cazul în care furnizorul nu va înlocui produsele neconforme, autoritatea contractantă va putea aplica prevederile contractuale privind rezilierea contractului.

Șef Birou Achiziții

Ec. Țicu Cristina

Responsabil IT

Nicoară Ioan