


Vizualizare anunt

 PUBLICAT  NR ANUNT: ADV1008378  TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE
 DATA CREARE: 19.04.2018 09:27  DATA PUBLICARE: 08.05.2018 11:11

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu CIF: Adresa: Strada Aleea Filozofilor, Nr. 3-5 Tara: Tel: +40 0269210979 Fax: +40 0269230212 E-mail: spitaltbcspb@gmail.com Punct(e) de contact: Cristina Tuicu In atentie: : Cristina Tuicu

ANUNT

Denumire contract:

ECHIPAMENTE IT

Data limita depunere oferta:

16.05.2018 15:00

Tip anunt:	Tip	Cod si denumire CPV:	Valoare	Caiet de
<u>Cumparari</u>	<u>contract:</u>	<u>30200000-1 - Echipament si</u>	<u>estimata:</u>	<u>sarcini:</u>
<u>directe</u>	<u>Furnizare</u>	<u>accessorii pentru computer (Rev.2)</u>	<u>59.450,00</u>	<u>Achizitie</u>
			<u>RON</u>	<u>echipamente</u>
				<u>IT.pdf</u>

Descriere contract:

Se vor achizitiona echipamente it conform caietului de sarcini si documentatiei de atribuire

Conditii referitoare la contract:

Conform caietului de sarcini si documentatiei de atribuire.op maxim 60 zile

Conditii de participare:

Conform caietului de sarcini si documentatiei de atribuire

Criterii de atribuire:

pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:

Ofertele se vor depune la Registratura Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu,Aleea Filozofilor nr 3-5, pana la data de 16,05,18 ora 15,00.Documentatia de atribuire se poate obtine de pe site-ul instituti ei la adresa www.spital-tbc.ro.Pentru alte informatii sunati la biroul achizitiei 0269230212.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR



Biroul Achiziții, Aprovizionare, Tehnic și PSI
Nr. 224/ 19.04.2018

Invitație achiziție

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze **Echipamente It** :

Lot 1. Pachet PC (unitate, monitor, windows, office, imprimantă) 5 bucați

Lot 2. Multifuncțională(Imprimantă A3/A4) 1 bucată

Lotul 3. Server cu licență windows și SQL 1 bucată

În acest context, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastră, care trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente :

1. *Scrisoare de înaintare* din care să rezulte procedura pentru care se transmite oferta (formular nr.1)
2. *Datele de contact* ale operatorului economic (adresa, număr de înregistrare la Registrul Comerțului, CUI, cont trezorerie, nr.de telefon, adresa de e-mail validă), precum și datele de contact ale persoanei desemnate să se ocupe de derularea contractului (Formular nr.2)
3. Prețul unitar al produselor, cât și prețul total (lei, fără TVA)
4. Perioada de valabilitate a ofertei – minim 45 zile
5. Perioada de livrare a produsului – maxim 45 zile de la semnarea contractului
6. Descrierea detaliată conform cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul caietului de sarcini

Criteriul de atribuire este **prețul cel mai scăzut**.

Evaluarea ofertelor se va realiza de către comisia de evaluare formată din minim 3 persoane din cadrul autorității contractante. Comisia de evaluare va verifica corespondența ofertei tehnice cu cerințele solicitate în cadrul caietului de sarcini și în urma evaluării ofertelor financiare, va întocmi un clasament pe baza caruia se va stabili oferta câștigătoare .

Ofertele care nu prezintă o descriere detaliată a caietului de sarcini, conform cerințelor caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme.

Valorile care se vor compara în scopul întocmirii clasamentului sunt valori ofertate în lei, fără TVA, aferente produselor solicitate.

Ofertele depuse de către operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate.

Este obligatoriu ca operatorul economic desemnat câștigător să fie înscris în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP www.sicap-prod.e-licitatie.ro).

Serviciile și produsele care fac obiectul achiziției se vor achiziționa din catalogul electronic SEAP, de la operatorul desemnat câștigător.

La primirea comunicării din partea autorității contractante că oferta lui a fost declarată câștigătoare, operatorul economic desemnat câștigător trebuie să-și publice oferta în catalogul electronic.

Comunicarea dintre operatorii economici care își depun ofertele și autoritatea contractantă se va realiza prin e-mail, prin urmare, fiecare operator economic va indica în cadrul formularului nr.2 o adresă de e-mail validă.

Dacă operatorul economic nu își publică oferta în catalogul electronic – SEAP, oferta sa va fi respinsă și se va declara câștigător ofertantul aflat pe locul 2.


Data limită pentru transmiterea ofertelor va fi data de 16.05.2017 ora 15.00, la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, Aleea Filozofilor nr.3-5 Sibiu, tel. 0269/210979

Persoana de contact pentru această achiziție este dna Ec Țuicu Cristina și d-nul Nicoară Ioan, telefon 0269/210979 interior 104, e-mail: spitaltbcbsb@gmail.com

În speranța unei bune colaborări, vă mulțumim pentru operativitate.

Manager

ROMAN Vasile Cristian




Șef Birou Achiziții
Ec. Țuicu Cristina

Responsabil IT
Nicoară Ioan

CONSILIUL
JUDEȚEAN
SIBIU



SPITALUL DE
PNEUMOFIZIOLOGIE
SIBIU



Str. Aleea Filozofilor Nr. 3-5
Sibiu - România
C.I.F.: 4240650
Tel.: +40 269 210 979
Fax: +40 269 230 212
spitaltbcspb@gmail.com

Aprobat,
MANAGER
Roman Vasile-Cristian

CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției: **Echipamente IT**

Lot 1, Pachet PC – 5 bucati

Lot 2, Multifuncțională (Imprimantă A3/A4)-1 buc

Lot 3, Server cu licență windows server și licență SQL – 1 buc

Cod CPV 30200000-1 Echipament si accesorii pentru computer

Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață în România și să prezinte următoarele documente:

- Anexa producătorilor tuturor echipamentelor și accesoriiilor oferite
- Ofertantul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generație și încorporează toate îmbunătățirile tehnice. Se solicită confirmarea printr-o declarație pe proprie răspundere în acest sens.
- Ofertantul trebuie să menționeze explicit denumirea produselor oferite, modele, firmele producătoare, originea.
- Echipamentele să fie însoțite de documente emise de către autoritățile competente și care să ateste marca CE
- Specificațiile tehnice și de calitate ale echipamentelor oferite trebuie, obligatoriu, susținute explicit de documentații originale (sau copii Xerox după originale) pliante, prospecte, cărți tehnice etc. ale producătorului, semnate, Conform cu originalul” și ștampilate de firma ofertantă.
- Ofertantul trebuie să stabilizească componența produsului pe care îl oferă, pentru a corespunde tuturor cerințelor din prezentul Caiet de Sarcini. Componența produsului trebuie să asigure funcționarea la parametrii solicitați, fără a necesita alte achiziții. Se va depune o declarație pe proprie răspundere în acest sens
- Livrarea se va face de către furnizor la sediul Autorității contractante pe poziția destinată funcționării echipamentelor. Ofertantul își asumă riscurile pe care le implică transportul produselor până la locul de livrare.

Se va prezenta în momentul livrării manual de utilizare al echipamentului în limba română și engleză, manual de operare și instrucțiuni de utilizare/carte tehnică sau alte documente pentru mentenanța echipamentelor.

Lotul 1-Pachet PC

Nr	Componenta	Cerința tehnică minimală
	Unitatea centrală	
1	Procesor	Intel Pentium G 4560 Processor sau echivalent Frecvență min : 3 GHz - mem: 3MB cache - 2 cores/4 threads
2	Chipset	Intel B250 chipset sau echivalent
3	Sloturi de memorie existente pe placa de baza	Min. 2 sloturi DIMM
4	Memorie RAM	Memorie instalată: minim 8GB DDR4 RAM Memorie instalabilă: maxim 32 GB
5	Controller SATA	Minim 3 x SATA 3.0
6	HDD	Nr. de HDD instalate: min. 1buc. Capacitate instalată: min. 500 GB Viteza HDD: min. 7200 rpm
7	Unitate Optică	SATA DVD-RW
8	Video	Integrat min HD2500 Intel
9	Sistem Audio	Sistem audio integrat
10	Interfața rețea	Controller de rețea integrat: 10/100/1000Mbps Nr. de porturi: min. 1x RJ45, Capabilități: WOL, AOL, ASF, PXE 2.0 Tehnologie: vPRO sau echivalent
11	Sloturi de expandare	- 1 slot PCI full height - 1 slot PCI express x1 2.0 - 1 slot PCI Express x16 3.0
12	Porturi - Intrări/ Ieșiri	- Porturi USB: min. 6 • panoul spate: min. 2 x USB 2.0 panoul spate: min. 2 x USB 3.0 • panoul frontal: min. 2 x USB 2.0

		<ul style="list-style-type: none"> - 2 x PS/2 (pentru tastatura și mouse) - Conector video: 1x VGA conector 15 pini, 1 DisplayPort 1.1a - Conectori audio: <ul style="list-style-type: none"> • panoul spate: Line in, Line Out • panoul frontal: Mic In, Headphone - 1x RJ45
	Carcasa	SFF(Small form factor), Mid Tower Sursa să fie min 320W cu eficiență peste 80% Carcasa trebuie să aibă management termic.
14	Sursa alimentare	Plaja de tensiune operabila: 90 – 264 VAC / 50 Hz, Plaja de frecventa suportata: 47– 63 Hz
15	Mouse	Mouse usb 2.0 - wireless
16	Tastatura	Tastatură Standard cu caractere RO
17	Securitatea adițională	<ul style="list-style-type: none"> - sistemul să prezinte sistem de blocare atât hardware cât și software a carcasei și opțional, posibilitatea de a adăuga un cablu Kensington - sistemul să prezinte senzor care detectează deschiderea neautorizată a carcasei - să permită dezactivarea porturilor USB și SATA via BIOS
18	Sistem de operare	Windows 8.1 , Windows 10 X64 preinstalat, licențiat

		componentele sistemului(64 biti)
19	Condiții de mediu	Temperatură de funcționare: 10° - 35° C Variație temperatură stocare: -30 la 60° C Umiditate de funcționare: 10 - 90% RH Umiditate în stare neoperațională: 5 - 95% RH

20	Conformitate cu standarde/certificări valabile în Uniunea Europeană	<ul style="list-style-type: none"> ● Standarde/Certificări electromagnetice: <ul style="list-style-type: none"> - EN 55022-standard pentru limitarea emisiilor de radiații electromagnetice - EN 55024 standard privind imunitatea electromagnetică ● Standarde/Certificări ergonomie: <ul style="list-style-type: none"> - ISO 9241 ● Standarde/Certificări de siguranță: <ul style="list-style-type: none"> - EN 60950 (IEC 950) - UL 1950 - CSA ● Standarde/Certificări de mediu <ul style="list-style-type: none"> - Energy Star - RoHS <p>NOTĂ: Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica înscrierea sistemelor oferite în standardele menționate mai sus.</p>
21	Zgomot Emis	<p>- Maxim 28dB(A) (în acord cu standardul ISO 7779 și ISO 9296)</p> <p>NOTA: Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica înscrierea sistemelor oferite în standardele menționate mai sus.</p>
22	Compatibilitate cu sistemul de operare	<p>Sistemele informatice trebuie să se regăsească pe site-ul www.microsoft.com/hcl, validate pentru sistemele de operare Windows 8 și Windows 10. Pentru verificare se solicită specificațiile tehnice date de producător pentru sisteme, în care să se specifice că acestea sunt cuprinse în lista HCL (<i>Hardware Compatibility List</i>) la Microsoft, sau copie după lista HCL cu menționarea pozițiilor la</p>
	Monitor	
	Monitor	Monitor LED LCD
1.	Dimensiune	Diagonala: 19-23inch (16:9)
2.	Tip/Tehnologie ecran	IPS (in-plane switching) LED Backlit LCD
3.	Dimensiune pixel	0.265 mm
4.	Rata Contrast	1000:1
5.	Luminozitate	Min. 250 cd/m ²

6.	Unghi de Vizibilitate	Min. 178° orizontal Min. 178° vertical
7.	Timp de răspuns	Max. 14 ms (gray to gray)
8.	Interfața video	Min. 1x 15-pin D-sub analog VGA; 1 x DVI-D; 1 x HDMI
9.	Panou de control	Pornit/oprit, Digital OSD
10.	Conectori	1x VGA (cablu inclus);
11.	Rezoluție nativă	1920 x 1080 @ 60 Hz
12.	Plug & Play	Monitor de tip Plug & Play
13.	Facilități de securitate fizică	Slot de securitate tip "Kensington" sau echivalent
14.	Software furnizat	Aplicație software a producătorului care să permită: - ajustarea monitorului și calibrarea culorilor utilizând protocolul DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) - management-ul consumului de energie
15.	Conformitate cu standarde/certificări valabile în Uniunea Europeană	<ul style="list-style-type: none"> ● Standarde/Certificări electromagnetice: <ul style="list-style-type: none"> - EN 55022 - standard pentru limitarea emisiilor de radiații electromagnetice - EN 55024 standard privind imunitatea electromagnetică ● Standarde/Certificări ergonomie <ul style="list-style-type: none"> - ISO 9241 ● Standarde/Certificări de siguranță <ul style="list-style-type: none"> - EN 60950 (IEC 950) - CE mark ● Standarde/Certificări de mediu <ul style="list-style-type: none"> - Energy Star - TCO 05 (Low emission)
16.	Licență Office	Minim 2016 RO Home & Business
	Imprimantă	<ul style="list-style-type: none"> - Laser - Monocrom - Format A4 - Conformitate cu standarde/certificări valabile în Uniunea Europeană

Lotul 3- Multifuncțională (Imprimantă A3/A4)

Sistem	
Format:	A3

Tehnologie:	laser
Tip:	Color
Functii disponibile:	Imprimare / Copiere / Scanare
Memorie:	512 MB
Memorie maxima (MB):	512 MB
Timp de incalzire (s):	Maxim 39 secunde (la temperatura camerei de 20°C)
Prima pagina (s):	8.6
Limbaj imprimanta:	PCL6 / PCL5e, HBPL
Volum maxim recomandat (copii/luna):	3500
Afisaj:	Afisaj LCD tactil de 4.3 inch
Imprimanta	
Viteza printare alb/negru (ppm):	20
Rezolutie la printare alb-negru (dpi):	1200 x 2400 dpi
Viteza printare color (ppm):	20
Rezolutie la printare color (dpi):	1200 x 2400 dpi
Copiator	
Viteza copiere alb/negru (cpm):	20
Rezolutie la copiere alb/negru (dpi):	1200 x 2400 dpi
Viteza copiere color (cpm):	20
Rezolutie la copiere color (dpi):	1200 x 2400 dpi
Functii copiere:	Auto reduction, ID Card Copy, Lighter/Darker, N-up, Reduce/Enlarge
Altele	
Putere consumata (W):	Low Power Mode: 50 W Ready Mode: 80 W Sleep Mode: 2 W
Alimentare:	AC 220 - 240 V Â±10 %, 5 A, 50 / 60Hz
Accesorii incluse:	Toner starter 2500 pagini color Toner starter 4000 pagini negru
Accesorii optionale:	Stand 497K17350

	Tava alimentare 500 coli 497K17340 Unitate fax 497K17360
Altele:	DADF: 110 coli
Scanner	
Rezolutia optica de scanare (dpi):	Color: pana la 400 x 400 dpi Monocrom: 600 x 600 dpi
Functii scanner:	Format fisier scanat: JPEG, PDF, TIFF Scan to PC, Scan to TWAIN application
Tip scanner:	Scanner color
Viteza de scanare (sec/pag):	Color: 19 ppm Monocrom: 24 ppm
Consumabile	
Consumabile:	Drum: 013R00677 Toner Cyan: 006R01694 Toner Galben: 006R01696 Toner Magenta: 006R01695 Toner Negru: 006R01693 Waste Toner: 008R13215
Alimentare hartie (coli):	Bypass Tray: 100 coli Caseta 1: 250 coli Caseta 2 (optional): 500 coli
Greutate mediu de printare (g/mp):	Bypass Tray: 60 - 216 g/mp Tava 1: 60 - 90 g/mp Tava 2 (optional): 60 - 256 g/mp
Conectivitate	
Interfata:	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T USB 2.0
Retea:	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T
Wireless:	Nu
Sistem de operare:	Mac OS X 10.5 / 10.6 / 10.7, OS X 10.8 / 10.9 Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / 7 / 8 / 8.1 (32 bit) Windows XP Professional / XP Professional / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Server 2003 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 (64 bit)
Conformitate cu standarde/certificări valabile in Uniunea Europeana	

Lotul 3- Server cu licență

Platforma	ATX
Recomandat pentru	Midsize Business
Procesor	
Procesoare incluse	Minim 1
Procesor	Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz) sau echivalent
Producator	Intel/AMD
Socket	2011-3 sau compatibil cu CPU
Nucleu	Broadwell sau echivalent
Model	E5-2620 v4 sau echivalent
Frecventa	2.1 GHz
Frecventa turbo max.	3.0 GHz
Numar nuclee	Minim 8
Numar thread-uri	Minim 16
Cache	20 MB
Tehnologie	14 nm
Max TDP	85 W
Memorie RAM	
Memorie RAM inclusa	Da
Capacitate RAM	16 GB
Tip memorie	ECC
Tip RAM	DDR4
DIMM	RDIMM
Frecventa	2133 MHz
Standard	PC4-17000
Detalii	Dual Rank x8
Memorie RAM Maxima	
Numar sloturi RAM	12
Compatibilitate DIMM	RDIMM

Memorie maxima	384 GB
Stocare	
Unitate de stocare inclusa	Da
Capacitate	2x 1 TB
Interfata	HDD / SSHD
Tip	2.5 inch
Hot Plug	Da
Compatibilitate Stocare	
Compatibilitate HDD	3.5 inch
Compatibilitate Hot Plug	Da
Unitate Optica	
Unitate optica inclusa	Da
Tip	DVD-RW
Placa De Baza	
Procesoare suportate	2
Socket	2011-3 sau echivalent
Chipset	Intel/AMD
Video integrat	
Controller	
Controller retea	Gigabit LAN
Detalii controller retea	2x RJ-45, 10/100/1000
Controller stocare	PERC H730
Suport RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Detalii controller stocare	1GB
Conectori Back Panel	
Serial	x1
Video	x1
USB 2.0	x4

USB 3.0	x1
RJ-45	x2
Carcasa	
Tip	ATX
Sloturi expansiune	x6
Greutate	35 kg
Dimensiuni	560 x 433 x 220 mm aproximativ
Nr surse suportate	2
Capacitate	Pana la 8x LFF (3.5 inch)
Sursa	
Surse incluse	1-2
Redundanta	Da
Tip	Hot Plug
Putere	750 W
Licentă	- Windows server 2012 - Bază de date SQL

Produsele vor fii însoțite în mod obligatoriu de următoarele documente: factură fiscală în original; avizul de expediție în original (dacă este cazul); certificat de garanție si declarație de conformitate;

Termenul de garanție pentru: Pachet PC 1 an , Imprimantă A3 1 an, Server 2 ani

Termen de livrare 45 zile de la semnarea contractului.

Recepția cantitativă și calitativă a produsului se face la sediul achizitorului, după îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale, conform prezentului caiet de sarcini.

În cazul în care unele produse nu corespund calitativ autoritatea contractată va întocmi un act de refuz pe care îl va înmâna delegatului furnizorului.

În acest caz furnizorul se obligă să înlocuiască produsele neconforme și să le livreze în termen de maxim 48 ore de la constatarea deficiențelor;

În cazul în care furnizorul nu va înlocui produsele neconforme, autoritatea contractantă va putea aplica prevederile contractuale privind rezilierea contractului.

Responsabil IT

Nicoară Ioan

OPERATORUL ECONOMIC

(denumire / sediu)

Înregistrat la sediul autorității contractante
nr. _____ data _____ ora _____

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului aparut în SEAP nr. _____ din _____, privind aplicarea procedurii de _____ (denumire procedură) pentru atribuirea contractului _____ (denumirea contractului de achiziție publică),

noi _____ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:

1. Pachetul/plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original:

- a) oferta;
- b) documentele care însoțesc oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării _____

Cu stimă,

Operator economic,
.....
(semnătura autorizată)



OPERATOR ECONOMIC

_____ (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _____, ne oferim ca, în conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm cu opțiune de cumpărare _____.

(denumirea produselor)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să efectuăm lucrarea în perioada prevăzută de Caietul de sarcini.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ zile, respectiv până la data de _____, și

(durata în litere și cifre)

(ziua/luna/anul)

ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

7. Înțelegem ca nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data ____/____/____

_____, în calitate de _____, legal autorizat să semnez

(semnătura)

oferta pentru și în numele _____.

(denumire/nume operator economic) în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele (denumirea/numele operatorului economic)



Formular nr. 3

Date de indentificare a ofertantului

Persoana de contact :

Adresa Firmei:

Cod unic de înregistrare:

Număr de înregistrare de la Registrul Comerțului

Număr de telefon

Număr de fax

Cont trezorerie

Mobil

Administrator

Persoana desemnată pentru semnarea contractului

Adresa de e-mail

