

## MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

### ORDIN

#### **privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID - 19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID - 19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență**

- [ANEXE](#)

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății cu nr. VVV 3.701 din 25.03.2021, având în vedere:

- prevederile art. 10 și 15 din [Legea nr. 55/2020](#) privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 25 alin. (2) teza I din [Legea nr. 95/2006](#) privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din [Hotărârea Guvernului nr. 144/2010](#) privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,  
**ministrul sănătății** emite următorul ordin:

**Art. 1.** - Se aprobă [Planul](#) de măsuri pentru organizarea spitalelor și unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID - 19, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

**Art. 2.** - (1) Se aprobă [Lista](#) spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID - 19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Lista menționată la alin. (1) cuprinde spitalele și unitățile de dializă care raportează zilnic în platforma electronică a Ministerului Sănătății "Alerte MS" și care au cel puțin capacitățile de investigație și tratament, precum și resursele umane prevăzute în planul de măsuri.

(3) Lista menționată la alin. (1) se actualizează lunar, până în data de 10 a fiecărei luni, și ori de câte ori este nevoie, prin ordin al ministrului sănătății, în vederea introducerii sau eliminării unor noi spitale și unități de dializă și a modificării clasificării, dacă este cazul, la propunerea direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.

(4) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București transmit lunar Ministerului Sănătății, până în data de 5 a fiecărei luni, lista actualizată a spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID - 19, precum și nivelul de competență actualizat al acestor unități.

(5) Propunerile privind actualizarea listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID - 19, precum și a nivelului de competență al acestora sunt stabilite de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București pe baza avizelor pe care le emit pentru modificarea capacităților de investigații și tratament și a resurselor umane disponibile.

(6) Numărul de paturi aferente îngrijirii pacienților cu COVID - 19 din unitățile medicale cuprinse în [anexa nr. 2](#) este cel avizat de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București.

**Art. 3.** - (1) Conducerea spitalelor care au capacitățile de investigație și tratament minime prevăzute în [anexa nr. 1](#) are obligația ca, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, să asigure personalul medical necesar pentru complinirea la cerințele încadrării în nivelul corespunzător dotării

tehnice și să aprobe proceduri interne pentru consultul multidisciplinar, acolo unde acestea lipsesc.

(2) Spitalele care nu au acele capacități de investigație și tratament minime ce sunt prevăzute în [anexa nr. 1](#) și nu se regăsesc în [anexa nr. 2](#) vor fi evaluate de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, în vederea identificării soluțiilor care să permită asigurarea asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID - 19, în condițiile prezentului ordin.

**Art. 4. - (1)** Unitățile sanitare publice și private menționate în lista prevăzută la art. 2 alin. (1) au obligația asigurării îngrijirilor medicale pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID - 19, cu respectarea planului de măsuri prevăzut în [anexa nr. 1](#).

(2) Toate unitățile sanitare, publice și private, care nu sunt menționate în lista prevăzută la art. 2 alin. (1) au obligația asigurării asistenței medicale pacienților suspecți sau confirmați cu COVID - 19 în decursul internării pentru o altă patologie. Asistența medicală este oferită potrivit competenței, într-o zonă dedicată care respectă măsurile de prevenire a transmiterii infecției cu SARS - CoV - 2, până la stabilirea diagnosticului și transferul într-un spital adecvat fazei clinice a COVID - 19.

(3) Obligațiile prevăzute la alin. (2) se aplică și pacienților care necesită acordarea asistenței medicale de urgență.

**Art. 5. -** În spitalele și unitățile de dializă care folosesc orice modalitate de administrare a oxigenului este interzisă utilizarea oricărui produs ori dispozitiv nemedical sau neautorizat care funcționează cu flacără deschisă ori închisă sau cu orice modalitate de încălzire.

**Art. 6. -** În tot cuprinsul actelor normative care fac referire la unitățile sanitare care acordă servicii medicale pacienților infectați cu COVID - 19 se va lua în considerare Lista spitalelor și unităților de dializă care asigură asistență medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID - 19, astfel cum acestea sunt prevăzute în [anexa nr. 2](#) la prezentul ordin.

**Art. 7. -** La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă [Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020](#) privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de COVID - 19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS - CoV - 2 în faza I și în faza a II - a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS - CoV - 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 7 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 8. -** Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 24 de ore de la publicare.

p. Ministrul sănătății,  
**Andreea - Anamaria Moldovan,**  
secretar de stat

București, 26 martie 2021.

Nr. 434.

---

## SUMAR:

- [ANEXA Nr. 1](#) Plan de măsuri pentru organizarea spitalelor și unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID - 19
- [ANEXA Nr. 2](#) Lista spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte COVID - 19

**ANEXA Nr. 1**

**PLAN DE MĂSURI  
pentru organizarea spitalelor și unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID - 19**

• [ANEXE](#)

**I.** Adaptarea răspunsului unităților sanitare în scopul îngrijirii pacienților cu COVID - 19, având diferite forme de boală, se face prin corelarea numărului de internări și a severității cazurilor internate cu capacitatea de investigare și de îngrijire a acestor pacienți.

**I.1.** Evaluarea resurselor disponibile îngrijirii medicale a pacienților cu infecție SARS - CoV - 2 se face zilnic pe baza datelor raportate de către spitalele cuprinse în [anexa nr. 2](#) la ordin prin platforma electronică a Ministerului Sănătății "Alerte MS" și servește instituțiilor abilitate în gestionarea epidemiei.

În funcție de evoluția epidemiologică a infecției cu SARS - CoV - 2 în România, numărul de paturi alocate îngrijirii pacienților se modifică conform avizului direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București.

**I.2.** Pacienții cronici sau cei care necesită un tratament recurent în regim de spitalizare continuă sau de zi, având o periodicitate impusă prin natura afecțiunii sau a protocolului de tratament, precum și femeile însărcinate, cazuri confirmate sau suspecte de infecție cu SARS - CoV - 2, au asigurate îngrijirile medicale în spitale în conformitate cu nivelurile de competență ale acestora.

**I.3.** Spitalele prevăzute în lista din [anexa nr. 2](#) la ordin raportează în platforma electronică a Ministerului Sănătății "Alerte MS", cu periodicitate zilnică, situația ocupării paturilor pe tipuri de secții (terapie intensivă, nonterapie intensivă), respectiv numărul pacienților asistați prin dispozitive de ventilație mecanică invazivă, noninvazivă, alte tipuri de suport al funcției respiratorii (dispozitive de oxigenoterapie cu flux înalt sau flux scăzut), defalcate în: cazuri COVID - 19 confirmate, cazuri suspecte de COVID - 19 și cazuri non - COVID, aflate în oricare din secțiile spitalelor, inclusiv în unitățile/compartimentele de primiri urgențe.

**I.4.** În funcție de evoluția epidemiologică, spitalele prevăzute în lista din [anexa nr. 2](#) la ordin pot oferi asistență medicală și pacienților non - COVID - 19, dar numai cu existența unor circuite separate pentru pacienți.

**I.5.** Alocarea numărului de paturi pentru asistența medicală a pacienților cazuri confirmate sau suspecte de COVID - 19 se face urmărind asigurarea accesului pacienților la îngrijiri pluridisciplinare, când este necesar, cu respectarea unei distribuții cât mai echitabile a cazuisticii între unitățile sanitare.

**I.6.** Modificarea numărului de paturi alocate asistenței medicale pentru pacienți cazuri confirmate sau suspecte de COVID - 19 se poate face la inițiativa Ministerului Sănătății sau a managerului spitalului, cu avizul direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București.

**II.** Asigurarea unei asistențe medicale corespunzătoare pentru pacienți cazuri confirmate sau suspecte de COVID - 19 și pentru pacienții non - COVID - 19 se va realiza nediscriminatoriu, prin implicarea tuturor spitalelor în baza competențelor specifice, cu respectarea normelor epidemiologice.

**II.1.** Asigurarea accesului la tratament adecvat și în cel mai scurt timp trebuie realizată în condiții de maximă siguranță pentru toți pacienții și cadrele medicale. Triajul clinic și epidemiologic reprezintă prima etapă de evaluare a pacienților și de optimizare a fluxului acestora, cu rol esențial în stabilirea oportunității și a prioritizării obiective a admisieii lor în unitățile sanitare capabile să ofere suport investigațional și, după caz, tratament în regim spitalizat.

**II.2.** Este esențială respectarea izolării stricte a pacienților cazuri confirmate, probabile sau posibile COVID - 19, astfel cum sunt definite de către Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.

**II.3.** În cazul în care pacienții confirmați cu COVID - 19 necesită deplasarea intra - sau

interspitalicească, fie pentru investigații suplimentare, fie pentru tratamente specifice ce nu pot fi asigurate în secția sau de către unitatea sanitară în care aceștia se află, transportul se va realiza cu respectarea următoarelor condiții minime: pacient protejat cu mască, însoțit de personal echipat complet conform ghidurilor în vigoare, pe circuit prestabilit și cu respectarea procedurilor de transport al pacienților critici și a regulilor de igienă, cu dezinfecția spațiilor după încheierea actului medical.

**II.4.** În toate secțiile cu paturi care asigură asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate sau suspecte de COVID - 19, altele decât secțiile și compartimentele ATI, pot funcționa paturi destinate terapiei acute (paturi DTA) în conformitate cu următoarele criterii minime:

**4.1.** Dotarea minimă obligatorie a unui pat DTA constă în:

**a)** sursă de oxigen fixă cu cuplare rapidă, conformă cu normativele tehnice în vigoare, deservită de un rezervor central, care să furnizeze pentru toate posturile de lucru o presiune suficientă pentru a permite una din următoarele: administrarea de oxigen medical cu debit redus pe narine sau mască (cu sau fără reinhalare), administrarea de oxigen medical cu debit înalt (peste 15 l/min) prin dispozitive dedicate sau utilizarea de dispozitive de suport cu presiune pozitivă și aparate de ventilație mecanică noninvazivă, după caz.

Paturile DTA cu debit redus de oxigen pot fi deservite în spitalele de nivel III și cu ajutorul unor surse de oxigen portabile ce întrunesc condițiile de siguranță aprobate prin normele ISO:13485/2016, ale [Directivei 93/42/CEE](#) - în vigoare, iar pentru buteliile de oxigen, ale prescripției tehnice PTC4 - 2010 ISCIR privind recipientele metalice sub presiune;

**b)** aparatură pentru monitorizarea pacientului, prevăzută la subpct. 4.2.

**4.2.** Monitorizarea pacienților internați în paturile DTA cuprinde în mod obligatoriu:

**a)** măsurarea frecvenței cardiace sau pulsului periferic; măsurarea saturației în oxigen; tensiune arterială măsurată noninvaziv la intervalele recomandate; temperatură periferică măsurată la intervalele recomandate.

Aceste măsurători se pot face fie cu un monitor noninvaziv de funcții vitale (care integrează toți parametrii), fie cu dispozitive separate, pentru fiecare parametru.

Monitorizarea continuă este obligatorie la pacienții cu necesar de oxigen în creștere, cu debit înalt și cei cu suport presional pozitiv, respectiv ventilație noninvazivă;

**b)** monitorizarea frecvenței și travaliului respirator se realizează prin măsurare și observație clinică.

**4.3.** Paturile DTA din spitalele care asigură asistența medicală pentru pacienți cazuri confirmate sau suspecte de COVID - 19 sunt deservite de către personalul medical al secției cu paturi în care sunt organizate și vor funcționa în regim de spitalizare continuă.

**4.4.** Spitalele care asigură asistență medicală pacienților, cazuri confirmate sau suspecte de COVID - 19, în ale căror spații se organizează paturi DTA cu utilizare de dispozitive de suport cu presiune pozitivă (pe mască, cort, coif etc.) și aparate de ventilație mecanică noninvazivă, vor asigura operarea acestor aparate doar sub coordonarea unui medic în specialitatea ATI (prin stabilirea unui protocol cu secția/compartimentul ATI din spital), a unui medic cu competență atestată în terapie intensivă sau a unui medic cu atestat de competență în ventilație mecanică noninvazivă eliberat în condițiile legii.

**II.5.** În raport cu capacitățile de investigare și îngrijire, paturile DTA asigură:

**a)** oxigenoterapie cu debit redus (low - flow) în spitalele de nivel I, II și III;

**b)** oxigenoterapie cu debit înalt (high - flow) în spitalele de nivel I și II;

**c)** dispozitive de suport cu presiune pozitivă și aparate de ventilație mecanică noninvazivă în spitalele de nivel I și, ca excepție, în cele de nivel inferior, cu respectarea pct. II.4 subpct. 4.4.

**II.6.** Spitalele care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate sau suspecte de COVID - 19, sunt definite în funcție de capacitatea de investigare și îngrijire a pacienților în spitale de nivel I, de nivel II și de nivel III. Această ierarhizare dedicată nu se suprapune niciunei alte clasificări

reglementate potrivit [Legii nr. 95/2006](#) privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a legislației subsecvente, utilizată în prezent.

Nivel I: spitale cu circuite dedicate pentru pacienți cazuri confirmate sau suspecte de COVID - 19, cu sau fără circuit dedicat non - COVID, care îndeplinesc concomitent următoarele condiții:

- a) platformă diagnostică accesibilă 24/7 cu computer tomograf (linie de gardă sau cu eliberarea rezultatelor de la distanță) și laborator (analize uzuale menționate în [anexa nr. 1.3](#) care face parte integrantă din prezentul plan de măsuri, care pot fi asigurate inclusiv prin analizoare *point of care*);
- b) secție de terapie intensivă (funcțională, cu linie de gardă);
- c) linie de gardă în una dintre specialitățile boli infecțioase sau pneumologie sau colaborare permanentă între una din specialitățile boli infecțioase/pneumologie cu linia de gardă asigurată în spital prin una dintre specialitățile conexe (medicină internă, cardiologie, gastroenterologie, hematologie, oncologie medicală, pediatrie pentru secțiile cu paturi de copii).

Nivel II: spitale cu circuite dedicate pentru pacienți cazuri confirmate sau suspecte de COVID - 19, cu sau fără circuit dedicat non - COVID, care îndeplinesc concomitent cel puțin următoarele condiții:

- a) acces 24/7 la laborator (analize uzuale menționate în [anexa nr. 1.3](#), care pot fi asigurate inclusiv prin analizoare *point of care*) și la o platformă diagnostică cu radiologie convențională, eventual computer tomograf cu eliberarea rezultatelor inclusiv de la distanță;
- b) capacitate de implementare de paturi DTA conform cerințelor minime descrise în pct. II.4;
- c) linie de gardă în una dintre specialitățile boli infecțioase sau pneumologie sau colaborare permanentă între una din specialitățile boli infecțioase/pneumologie, având linia de gardă asigurată în spital prin una dintre specialitățile conexe (medicină internă, cardiologie, gastroenterologie, hematologie, oncologie medicală, pediatrie pentru secțiile cu paturi de copii).

Nivel III: spitale cu circuite dedicate pentru pacienți cazuri confirmate, suspecte de COVID - 19, cu sau fără circuit dedicat non - COVID, care îndeplinesc concomitent cel puțin următoarele condiții:

- a) capacitate de implementare de paturi DTA conform cerințelor minime descrise la pct. II.4;
- b) colaborare zilnică, eventual linie de gardă în specialitatea boli infecțioase, pneumologie sau una dintre specialitățile conexe (medicină internă, cardiologie, gastroenterologie, hematologie, oncologie medicală, pediatrie pentru secțiile cu paturi de copii).

**II.7.** Spitalele care asigură asistența medicală pentru pacienți cazuri confirmate sau suspecte de COVID - 19 pot face parte din următoarele categorii:

- A. boli infecțioase;
- B. pneumologie;
- C. spitale generale și spitale de urgență;
- D. maternități cu paturi dedicate COVID - 19;
- E. unități care asigură servicii de dializă pacienților cu COVID - 19;
- F. centre oncologice;
- G. spitale de psihiatrie;
- H. alte spitale monospecialitate.

**II.8.** Formele de manifestare (faze clinice) ale infecției cu SARS - CoV - 2 sunt:

- a) formă asimptomatică: persoană cu infecție cu SARS - CoV - 2 confirmată, care nu are simptome;
- b) formă ușoară: pacienți cu infecție cu SARS - CoV - 2 confirmată și diverse simptome și semne de boală, generale (febră, mialgii, cefalee, stare generală alterată) sau de tract respirator superior, fără manifestări evocatorii de pneumonie;
- c) formă medie: pacienți cu infecție cu SARS - CoV - 2 confirmată și pneumonie, la care SpO2 nu

scade sub 94% în aer atmosferic (dacă nu există afectare respiratorie anterioară bolii actuale);

**d)** formă severă: pacienți cu pneumonie cu SARS - CoV - 2 care au polipnee (peste 30 de respirații/minut), travaliu respirator crescut, SpO<sub>2</sub> sub 94% în aer atmosferic, PaO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub> sub 300 mmHg sau infiltrate pulmonare care depășesc 50% din ariile pulmonare;

**e)** formă critică: pacienți cu infecție cu SARS - CoV - 2 care au insuficiență respiratorie, șoc septic și/sau disfuncție de multiple organe.

**II.9.** Pacienții suspecți sau confirmați cu COVID - 19 sunt clasificați în funcție de prognosticul inițial în:

**a)** pacienți stabili: sunt persoanele cu constante vitale stabile având forme asimptomatice confirmate prin rezultate ale probelor biologice și pacienții cu simptomatologie ușoară care nu au asociate patologii cu risc (cum ar fi: hipertensiunea arterială necontrolată, diabetul zaharat, imunosupresia, obezitatea, patologia pulmonară cronică, angina pectorală documentată etc.) în urma triajului clinic - epidemiologic;

**b)** pacienți potențial instabili: sunt considerați toți pacienții cu constante vitale stabile, dar cu factori de risc asociați și cei cu forme medii confirmate; necesită investigații suplimentare și de principiu spitalizare, urmând același traseu ca și pacienții instabili până la clarificarea deciziei de spitalizare, cu respectarea prioritizării formelor critice sau severe;

**c)** pacienți instabili: sunt pacienții cu forme critice sau severe, necesită evaluare și internare în spitalele de nivel I sau II.

**II.10.** Traseul pacienților, prevăzut în [anexa nr. 1.2](#) care face parte integrantă din prezentul plan de măsuri, se va derula având ca obiectiv asigurarea cât mai echilibrată și în siguranță a asistenței medicale adecvate pentru un număr cât mai mare de pacienți, prin corelarea dintre:

**a)** datele anamnestice, statusul clinic, testarea pentru evidențierea infecției cu SARS - CoV - 2, - fie rapidă, fie RT - PCR - obținute în urma triajului clinic și epidemiologic - [anexa nr. 1.1](#), care face parte integrantă din prezentul plan de măsuri, sau fișa de triaj UPU/CPU;

și

**b)** nivelurile și categoriile spitalelor care oferă asistență medicală pentru pacienți cazuri confirmate, probabile sau posibile, cu COVID - 19 descrise la pct. II.5 și II.6.

**II.11.** Măsuri la nivelul maternităților cu paturi avizate pentru pacientele cazuri confirmate cu COVID - 19

**11.1.** Vor avea circuite separate pentru cazurile de COVID - 19 care să cuprindă facilitățile necesare îngrijirii mamei și nou - născutului: obstetrică - ginecologie, ATI, neonatologie, terapie intensivă neonatală.

**11.2.** La internarea gravidei și ori de câte ori apar modificări relevante, personalul secțiilor potențial implicat în îngrijirea pacientei și a nou - născutului (obstetrică, neonatologie, ATI, alte specialități) va fi anunțat și informat cu privire la vârsta de gestație, starea fetală, patologia maternă asociată, planul de îngrijiri obstetricale. Personalul medical aferent fiecărei specialități implicate verifică și asigură prezența și funcționalitatea echipamentului necesar în saloanele, sala de nașteri, sala de cezariene, sala de operații dedicate, corespunzătoare planului de îngrijiri.

**11.3.** Personalul medical implicat în îngrijirea gravidei și nou - născutului va fi în număr limitat, cu echipament de protecție corespunzător. Unitățile sanitare vor elabora proceduri și protocoale care să specifice personalul esențial pentru îngrijirile de rutină și pentru scenariile de urgență astfel încât fluxul personalului în zona de izolare să fie minim.

**11.4.** Solicitarea medicului neonatolog, a asistentei medicale de neonatologie sau a moașei la naștere și a celorlalte persoane implicate în îngrijirea pacientei și a nou - născutului pe toată durata internării va ține cont de faptul că îmbrăcarea echipamentului durează aproximativ 10 minute.

**11.5.** În absența altor patologii sau complicații sunt recomandate clamparea tardivă a cordonului ombilical, contactul piele pe piele, alăptarea la sân, cazarea în sistem rooming - in, cu respectarea riguroasă a măsurilor de protecție: masca, spălarea riguroasă a mâinilor, așezarea în pătuț a nou - născutului atunci când nu este ținut în brațe sau hrănit etc.

**11.6.** Toate echipamentele medicale aflate în contact cu mama și nou - născutul cazuri confirmate, suspecte de COVID - 19, se vor curăța și dezinfecta conform protocoalelor de dezinfecție terminală. În secția de neonatologie și la sala de nașteri se vor afișa postere care să prezinte informații relevante și scheme care să ajute personalul medical în protejarea sa și în prevenirea transmiterii infecției cu SARS - CoV - 2.

**11.7.** Nou - născutul, caz suspect de COVID - 19, va fi internat în salon împreună cu mama, în sistem rooming - in după naștere, iar vizita medicală se va face de către medicul curant și de către o asistentă de neonatologie, reducând la minimum numărul personalului medical atribuit managementului acestor cazuri.

**11.8.** Medicația pacientei va fi administrată de către moașa/asistenta desemnată conform indicației medicului. Programarea perioadelor de administrare a tratamentului și a vizitei medicale zilnice trebuie astfel planificate încât fluxul personalului în zona de izolare să fie minim. Tot personalul medical care intră în contact cu lehuza sau nou - născutul (medic, moașă, asistentă, infirmieră) va purta echipament de protecție.

**11.9.** La externarea pacientei infectate cu SARS - CoV - 2 și a nou - născutului se va asigura transportul cu ambulanța de transport.

**II.12.** Măsuri la nivelul unităților sanitare care realizează dializa

**12.1.** Pentru fiecare județ sunt stabilite de către direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București centre private de dializă și spitale publice care vor realiza dializa iterativă pentru pacienții confirmați cu COVID - 19 și boală renală cronică în stadiu final.

**12.2.** Spitalele publice și centrele private de dializă vor ține cont de recomandările Comisiei de nefrologie în elaborarea propriilor proceduri de lucru pentru cazurile confirmate cu COVID - 19 disponibile pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică: [www.cnscbt.ro](http://www.cnscbt.ro).

**12.3.** În funcție de județ sunt desemnate fie centre dedicate, care vor realiza dializa iterativă doar pentru cazurile confirmate, suspecte de COVID - 19, fie centre în care pacienții confirmați cu COVID - 19 vor fi dializați în tura suplimentară, cu dezinfecția ulterioară a întregii clinici.

**12.4.** Atât în cazul pacienților confirmați, cât și al contacților carantinați la domiciliu, transportul bolnavilor se face cu ambulanța sau cu alte mijloace de transport dedicate în condiții de maximă siguranță pentru pacienți și șofer, conform normativelor în vigoare.

**12.5.** Pentru a evita riscul de contaminare nu se va servi masa pacienților dializați în timpul transportului sau al procedurii de dializă. Pachetul cu hrană va fi acordat pacienților în centrul de dializă, dar vor servi masa când ajung la domiciliu. Se vor lua măsuri în centrele de dializă pentru evitarea riscului de hipoglicemie în timpul procedurii.

**12.6.** În cazul în care cazurile confirmate cu COVID - 19 necesită deplasarea către alte secții sau spitale pentru investigații medicale sau tratamente de specialitate, transportul se realizează într-un mod organizat și controlat (pacient protejat cu mască, mănuși, pe circuit stabilit din timp, cu personal echipat complet conform ghidurilor în vigoare și respectarea riguroasă a regulilor de igienă, dezinfecția riguroasă a spațiilor după încheierea actului medical al pacientului cu COVID - 19, transport medicalizat).

**12.7.** În cazul pacienților confirmați cu COVID - 19, internarea se va face după cum urmează:

a) pacienții cu boală renală cronică în stadiu final și COVID - 19 cu forme ușoare sau medii care necesită internarea vor fi îndrumați în spitale de nivel II sau III. Aceștia pot face dializă în centrele de dializă ambulatorii în izolare sau tură suplimentară ori în centrul de dializă județean desemnat dedicat, în funcție de organizarea locală. În acord cu centrul de dializă desemnat, pacienții vor fi transportați cu ambulanța către centrul de dializă, respectând normele de protecție recomandate de Comisia de nefrologie a Ministerului Sănătății. Spitalul care internează pacientul trebuie să

colaboreze cu serviciul de ambulanță și cu centrul de dializă, asigurând transportul fără întârzieri și în deplină siguranță al acestor pacienți către centrul de dializă;

**b)** în cazul în care pacienții dezvoltă o formă severă sau critică de COVID - 19 vor fi internați sau transferați în spitalul public desemnat în fiecare județ care dispune atât de stație de hemodializă, cât și de secție ori compartiment ATI, pentru a continua concomitent tratamentul pentru COVID - 19 și dializa iterativă. Spitalele de nivel II și III care îngrijesc pacienți cu boală renală cronică având forme ușoare sau medii de COVID - 19 vor trimite pacienții aflați în program de dializă în centrele unde aceștia sunt arondați, dacă acestea au organizată tura dedicată pentru pacienții cu COVID - 19. Transportul între spitale sau între spital și centrele de dializă se va realiza tot cu ambulanța, de tip A, B sau C, adaptat stării de sănătate a pacientului.

**12.8.** Testarea pentru COVID - 19 a personalului medical din centrele de dializă și a pacienților dializați, înainte de transferul necesar pentru eliberarea unui centru dedicat, în vederea prevenirii infectării pacienților și personalului medical din centrul - gazdă, se va realiza conform algoritmului de testare pentru COVID - 19, internare și externare, elaborat de Institutul Național de Sănătate Publică București.

**12.9.** În vederea acoperirii deficitului de personal, cadrele medicale care își desfășoară activitatea în centrele de dializă vor putea să își exercite profesia atât în centrele publice, cât și în cele private.

**12.10.** Dacă situația o impune, supravegherea actului medical se poate realiza astfel:

**a)** dacă medicul nefrolog este izolat la domiciliu, în centrele de dializă din zonele cu deficit de personal, pe perioadă determinată, supravegherea ședințelor de dializă se va realiza prin monitorizarea la distanță a pacienților, prin desfășurarea activității de telemedicină;

**b)** dacă asistenții medicali sunt izolați sau carantinați la domiciliu, în centrele de dializă din zonele cu deficit de personal, pe perioadă determinată, supravegherea ședințelor de dializă se poate realiza cu un număr mai mic de asistenți medicali pe tură, respectiv 1 post la 5 - 6 aparate pe o tură, prin excepție de la prevederile [Ordinului ministrului sănătății nr. 1.718/2004](#) privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de dializă publice și private, cu modificările ulterioare.

**II.13.** Pacienții internați care au declarat că sunt fumători curenți (au fumat în ultimele 7 zile) sunt informați că este complet interzis fumatul oricărui produs care conține nicotină: țigarete, trabuc, cigarillos, pipă, țigări electronice, produse din tutun încălzit. Pacienții care fumează pot primi, la solicitarea lor sau la recomandarea medicului, un produs de substituție nicotinică pentru a reduce simptomele sevrajului nicotinic. Consilierea psihologică este disponibilă la Tel Verde Stop Fumat (0800878673).

**III.** Triajul clinic și epidemiologic al pacienților în contextul pandemiei de COVID - 19 se efectuează în spații special amenajate în afara unităților medicale sau în interiorul acestora, cu respectarea circuitelor separate ale pacienților, după cum urmează:

**a)** în orice unitate medicală fără unitate de primiri urgențe sau compartiment de primiri urgențe, în care primirea pacienților se face în regim de cameră de gardă sau de cabinet de consultații - conform [anexei nr. 1.1](#) (Fișa de triaj clinic și epidemiologic), de către personalul acestor structuri;

**b)** în unitățile sanitare în care funcționează unități de primiri urgențe sau compartimentele de primiri urgențe (UPU/CPU) - conform propriilor fișe de triaj, prevăzute prin reglementările [Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.706/2007](#) privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și completările ulterioare, și [Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2019](#) privind protocolul național de triaj al pacienților din structurile de primiri urgențe și doar opțional cu ajutorul fișei din [anexa nr. 1.1](#).

**IV.** Evaluarea pacientului cu COVID - 19 include, pe lângă obținerea datelor clinice, a celor biologice și imagistice necesare în vederea precizării formei de boală și a orientării traseului de urmat de către



pacient, după caz.

**V. Traseul pacienților confirmați pozitiv pentru infecția cu SARS - CoV - 2:**

- a)** Pacienții cu forme asimptomatice sau ușoare sau cei stabili clinic, aflați în așteptarea rezultatului RT - PCR, fără factori de risc și fără o altă patologie ce necesită internare, vor fi îndrumați către medicul de familie și vor primi recomandări de tratament, la nevoie.
- b)** Pacienții stabili cu forme ușoare, dar cu factori de risc de evoluție nefavorabilă, precum și pacienții cu forme medii vor fi transferați în unitățile medicale cel puțin de nivelul II care deservește pacienții cu COVID - 19, pentru evaluare suplimentară și/sau internare.
- c)** Pacienții cu forme severe sau critice de boală vor fi transferați către și/sau internați în unitățile medicale de nivelul I.
- d)** Pacienții cu forme ușoare sau medii de COVID - 19, cu sau fără patologie asociată, evaluați pluridisciplinar în spitalele de nivel I sau II, vor fi îngrijiți în spitale de nivel III.
- e)** Pacienții confirmați cu COVID - 19 cu mai puțin de 14 zile anterior care necesită îngrijiri medicale urgente și pentru o altă patologie vor fi internați sau transferați către unitatea medicală al cărei nivel răspunde nevoii de îngrijiri corespunzător atât formei de manifestare a COVID - 19, cât și afecțiunii non - COVID - 19.
- f)** Pacienții cu acutizarea unei afecțiuni psihiatrice și confirmați cu COVID - 19 vor fi îngrijiți în spitalele de psihiatrie menționate în [anexa nr. 2](#) la ordin. În cazul în care severitatea COVID - 19 face ca pacientul să nu poată primi asistența medicală necesară în spitalele de psihiatrie menționate, atunci pacientul va fi internat în spitalul de nivel I sau II cel mai apropiat până devine stabil din punctul de vedere al evoluției COVID - 19 și poate fi internat într-un spital de psihiatrie.

**VI. Asigurarea resursei umane**

Pentru îngrijirea pacienților cu COVID - 19, resursa umană se poate asigura prin:

- a)** participarea medicilor de specialitate anestezie - terapie intensivă, boli infecțioase, pneumologie și alte specialități nonchirurgicale (medicină internă, cardiologie, hematologie, oncologie medicală, gastroenterologie, neurologie), pediatrie, neonatologie, respectiv din specialitățile medicină de urgență și medicină de familie pentru asistența pre - și postspitalicească;
- b)** alocarea unei părți din personalul ATI, ca urmare a adaptării activității chirurgicale programate, pentru activitatea în terapie intensivă;
- c)** transferuri și detașări, în condițiile legii.

---

**SUMAR:**

- [ANEXA Nr. 1.1](#) Fișa de triaj clinic și epidemiologic
- [ANEXA Nr. 1.2](#) Traseul pacienților, corelat cu triajul clinic și epidemiologic
- [ANEXA Nr. 1.3](#) Lista analizelor uzuale necesare clasificării spitalelor

---

**ANEXA Nr. 1.1**  
**la planul de măsuri**

**Fișa de triaj clinic și epidemiologic**

# Fișă de triaj clinic și epidemiologic



Nr. \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Prenume: \_\_\_\_\_ Vârstă: \_\_\_\_ ani Sex: \_\_\_\_

CNP: \_\_\_\_\_ Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ Ora prezentării: \_\_:\_\_\_\_

Mijloc de transport:  ambulanță \_\_\_\_\_  mijloc propriu


### Natura și mecanismul acuzelor care aduc pacientul la medic:

are legătură epidemiologică \*contact direct caz COVID/ prezentă în zona garbenă/raste/focar  are componentă traumatică  
 nu are Covid în ultimele 14 zile\*  nu are

### Motivul prezentării:

- tuse
- cefalee
- tulburări de tranzit (diaree)
- febră
- greață
- astenie
- dificultate a respirației
- vărsături
- amețeli
- mialgii, artralgii
- dureri abdominale
- deteriorarea gustului/mirosului
- durere (alta decât abdominală): \_\_\_\_\_

### Scala analog-vizuală a durerii:



### Medicație/manevre medicale prespital:

### Semne vitale:

Temp. = \_\_\_\_ °C

#### Status neurologic

Conștiența:  A  V  P  U

Istoric de pierdere a conștienței:

da  nu

Semne de localizare:  da  nu

Tulburări de vorbire:  da  nu

Intoleranță la lumină:  da  nu

Vărsătură "în jet":  da  nu

Frecvența respiratorie = \_\_\_\_ /min  
SpO<sub>2</sub> = \_\_\_\_ % fără/cu O<sub>2</sub> \_\_\_\_ litri/min

#### Respirație

- normală
- modificată  superficială  laborioasă
- absentă

#### Căi aeriene superioare

- libere  obstructate

Puls = \_\_\_\_ /min  
T.A. = \_\_\_\_ / \_\_\_\_ mm Hg

#### Circulație

##### Puls

- absent în periferie
- prezent în periferie  bine bătut  slab

##### Tegumente

- calde  uscate
- reci  umede
- colorate  normal  anormal  palide  cianotice

Test rapid antigen COVID-19  pozitiv  negativ


### Observații:

Numele/parafa și semnătura personalului medical:	STABIL	<input type="radio"/> adresă în unitatea sanitară	<input type="radio"/> date referire modificată de familie	<input type="radio"/> trimis la alt spital
	INSTABIL	<input type="radio"/> test COVID	<input type="radio"/> pacient stabil confirmat/probabil COVID (Labor-Med. Pac.)	<input type="radio"/> conștient COVID
Ora: ____ : ____		<input type="radio"/> clinic non-COVID	<input type="radio"/> pacient stabil posibil COVID, nec. investigații revine în ambulanță cu test PCR negativ	<input type="radio"/> nec confirmat COVID

ANEXA Nr. 1.2  
la planul de măsuri

Traseul pacienților, corelat cu triajul clinic și epidemiologic

## Triaj clinic și epidemiologic: traseul pacienților se corelează cu categoriile și nivelurile de suport ale spitalelor



**Note:**

- \* pacientul instabil nu va aștepta rezultatul testării rapide la intrarea în unitate, se testează în cursul stabilizării.
- \*\* rezultat și confirmare rapide în ultimul 48 ore.
- \*\*\* dacă unitatea sanitară are competența de stabilizare a urgenței, trimiterea cu aceeași ambulanță, de vreme ce pacientul instabil, este înțeles. Dacă unitatea sanitară nu are competența stabilizării urgenței, iar asociația este de tip A (doar cu ambulanță) sau B (cu ambulanță și echipaj), se stabilizează cazul în echipaj, în regim lenit, până la preluarea de către un echipaj de tip C (cu medic) pentru transfer la unitate competentă.



MINISTERUL  
SANATĂȚII

### ANEXA Nr. 1.3 la planul de măsuri

#### Lista analizelor uzuale necesare clasificării spitalelor

1. Hemoleucogramă cu formulă leucocitară
2. Gazometrie arterială și echilibru acido - bazic (EAB)
3. Probe de inflamație sau sepsis, care să includă cel puțin proteina C reactivă, optim și procalcitonină sau presepsină
4. Coagulogramă și D - dimeri
5. Enzime cardiace
6. Uree, creatinină, ALT, AST, bilirubină, glicemie, amilază, lipază, LDH

**ANEXA Nr. 2**

**Lista spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte COVID - 19**

JUDEȚ	SPITAL	NIVEL corectat	NIVEL	OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE	PSIHIATRIE	UNITATE DIALIZĂ
AB	SPITALUL MUNICIPAL AIUD		III	Spitalul Municipal Aiud	Spital Județean de Urgență Alba	Toate centre - tură suplimentar Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia - cazuri grave și critice
AB	SPITALUL MUNICIPAL BLAJ		III			
AB	SPITALUL PNF AIUD		III			
AB	SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ		III			
AB	SPITALUL ORĂȘENESC CUGIR		II			
AB	SPITALUL ORĂȘENESC ABRUD		III			
AB	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA		I			
AG	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI	I		Spitalul Municipal Câmpulung	Spitalul Județean de Urgență Pitești	Toate centre - tură suplimentar Spitalul Județean de Urgență Pitești - cazuri grave și critice
AG	SPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTI	II				
AG	SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG		III			
AG	SPITALUL ORĂȘENESC MIOVENI		III			
AG	SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE CÂMPULUNG	II				
AG	SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE "SF. ANDREI" VALEA IAȘULUI		III			
AG	SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE LEORDENI		II			
AR	SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD		I	Spitalul Județean de Urgență Arad	Spitalul orașenesc Ineu	Dializa S.C Avitum Brașov - centru local Arad, tură

<b>AR</b>	SPITALUL ORĂȘENESC INEU		II			suplimentar Spitalul Județean de Urgență Ara cazuri grave critice
<b>AR</b>	EXPO ARAD - SPITAL DE CAMPANIE		III			
<b>B</b>	SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ BUCUREȘTI		I	Maternitatea Bucur	Spitalul clinic de psihiatrie "prof. Dr. Alexandru Obregia"	Spitalul Clir de Nefrolog "Dr. Carol Davila" București
<b>B</b>	INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE	monospe- cialitate	III			
<b>B</b>	CETTT SF. STELIAN		III			
<b>B</b>	SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ SF. PANTELIMON		I			
<b>B</b>	INSTITUTUL NAȚIONAL DE BOLI INFECȚIOASE PROF. DR. MATEI BALȘ		I			
<b>B</b>	SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF. ȘTEFAN"		III			
<b>B</b>	SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE "DR. VICTOR BABEȘ"	I				
<b>B</b>	INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA		II			
<b>B</b>	INSTITUTUL CLINIC FUNDENI		III			
<b>B</b>	SPITALUL CLINIC DR.I.CANTACUZINO		III			
<b>B</b>	SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI		I	INSMC "Alessandrescu Rusescu"	Spitalul de psihiatrie Titan "Dr. Constantin Gorgos"	
<b>B</b>	SPITALUL CLINIC DE COPII DR.V.GOMOIU		II			
<b>B</b>	SPITALUL DE URGENȚĂ PROF.DR. D GEROTA		II			
<b>B</b>	SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII M.S. CURIE		I			

<b>B</b>	SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ ELIAS		I
<b>B</b>	INSTITUTUL DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE PROF. C.C. ILIESCU	monospecialitate	III
<b>B</b>	SPITALUL CLINIC NR. 1 CF WITTING		III
<b>B</b>	SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ "SF IOAN"	I	
<b>B</b>	SPITALUL PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU		III
<b>B</b>	SPITALUL COLENTINA	I	
<b>B</b>	SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA"		II
<b>B</b>	SPITALUL CLINIC COLȚEA	II	
<b>B</b>	SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR. CAROL DAVILA	monospecialitate	III
<b>B</b>	SC POLICLINICO DI MONZA SRL		III
<b>B</b>	SPITALUL CLINIC DE URGENȚE OFTALMOLOGICE BUCUREȘTI	III	monospecialitate
<b>B</b>	INSMC ALESSANDRESCU RUSESCU - SP. POLIZU		II
<b>B</b>	SPITALUL CLINIC DE COPII GR.ALEXANDRESCU		I
<b>B</b>	SPITALUL CLINIC DE ORTOPIEDIE, TRAUMATOLOGIE ȘI TBC OSTEOARTICULAR FOIȘOR	monospecialitate	II
<b>B</b>	SPITALUL CLINIC DE URGENȚE BAGDASAR ARSENI	I	

<b>B</b>	SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ "PROF. DR. AGRIPPA IONESCU"		II						
<b>B</b>	SPITALUL CLINIC SFÂNTA MARIA BUCUREȘTI		III						
<b>B</b>	Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila" București - Spital militar de campanie de nivel ROL2 - COVID - 19, amplasat în perimetrul Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan"		I						
<b>BC</b>	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BACĂU		I	Spitalul Municipal «Sf. Ierarh dr. Luca» Onești	Spitalul Municipal "Sf. Ierarh Dr. Luca" Onești	Toate centre - tură suplimentar Spitalul Municipal «Sf. Ierarh dr. Luca» Onești cazuri grave critice			
<b>BC</b>	SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ MOINEȘTI		III						
<b>BC</b>	SPITALUL MUNICIPAL SF. IERARH DR. LUCA ONEȘTI		I						
<b>BC</b>	SPITALUL PROF DR EDUARD APETREI BUHUȘI		II						
<b>BC</b>	SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE BACĂU		III						
<b>BC</b>	SPITALUL IOAN LASCAR COMĂNEȘTI		III						
<b>BC</b>	SC ELITYS CARE SRL		III						
<b>BH</b>	SPITALUL CLINIC JUD. DE URGENȚĂ ORADEA		I				Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea	Spitalul Clinic Municipal "Dr.Gavril Curteanu" Oradea	Spitalul Clir Municipal "I Gavril Curteanu" Oradea
<b>BH</b>	SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DR. GAVRIL CURTEANU ORADEA		I						
<b>BH</b>	SPITALUL PELICAN ORADEA		I						
<b>BH</b>	SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE BĂILE FELIX		III						

<b>BH</b>	SPITALUL MUNICIPAL EP.NICOLAE POPOVICI BEIUȘ		II			
<b>BH</b>	SPITALUL MUNICIPAL DR. POP MIRCEA MARHITA		III			
<b>BH</b>	SPITALUL MUNICIPAL SALONTA		III			
<b>BH</b>	SPITALUL ORĂȘENESC ȘTEI	II				
<b>BN</b>	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA		I	Spitalul Județean de Urgență Bistrița	Spitalul Județean de Urgență Bistrița	Centrul de Dializă "Diaverum" tură suplimentară
<b>BN</b>	SPITAL ORĂȘENESC "DR.GEORGE TRIFON" NĂSĂUD		III			Spitalul Județean de Urgență Bistrița - cazuri grave critice
<b>BR</b>	SPITAL PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON" BRĂILA		III	Spitalul Județean de Urgență Brăila	Spitalul Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Brăila	Centrul de dializă Diaverum, Brăila - tură suplimentară
<b>BR</b>	SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRĂILA		III			Spitalul Județean de Urgență Bră - cazuri grave și critice
<b>BR</b>	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILA		I			
<b>BT</b>	SPITALUL DE RECUPERARE "SF. GHEORGHE" BOTOȘANI		III	Spitalul Județean de Urgență "Mavromati" Botoșani	Spitalul Județean de Urgență "Mavromati" Botoșani	Toate centre - tură suplimentară distinctă
<b>BT</b>	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MAVROMATI BOTOȘANI		I			Spitalul Județean de Urgență Botoșani - cazuri grave critice
<b>BT</b>	SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOȘANI		III			
<b>BT</b>	SPITALUL MUNICIPAL DORHOI		III			
<b>BV</b>	SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE		I	Spitalul Clinic de Obstetrică	Spitalul Clinic de Psihiatrie și	Toate centre - tură



	URGENTĂ BRAȘOV			Ginecologie «Dr. A. I. Sbârcea» Brașov	Neurologie Brașov	suplimentar Centrul de dializă Spitalul Municipal Făgăraș Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - Centrul de dializă - pacienți grași și critici
	SPITALUL GENERAL CF BRAȘOV		III			
	SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE DR. I A SBÂRCEA BRAȘOV		I			
	SPITALUL MILITAR DE URGENTĂ REGINA MARIA BRAȘOV		I			
	SPITALUL MUNICIPAL SĂCELE		III			
	SPITALUL ORĂȘENESC DR CT SPÂRCHEZ ZĂRNEȘTI		II			
	SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ȘI NEUROLOGIE BRAȘOV		II			
	SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV		II			
	SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE		III			
	SPITALUL MUNICIPAL FĂGĂRAȘ		II			
	SPITALUL MUNICIPAL CODLEA		III			
	CENTRUL MEDICAL MARIA SÂNPETRU		III			
<b>BZ</b>	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTĂ BUZĂU		I	Spitalul Municipal Râmnicu Sărat		Centrul de dializă Diaverum Buzău - tur suplimentar Spitalul Județean de Urgență Buzău - cazuri grave și critice
<b>BZ</b>	SPITALUL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT		III			
<b>CJ</b>	SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ CLUJ - NAPOCA	I		Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj - Napoca	Spitalul Clinic Municipal Cluj - Napoca Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa	Toate centre de dializă private
<b>CJ</b>	SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CLUJ - NAPOCA		II			

<b>CJ</b>	SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ - NAPOCA		III			
<b>CJ</b>	SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEON DANIELLO, CLUJ - NAPOCA		II			Spitalul Municipal C - Napoca pentru pacienții suspecți COVID - 1 cu urgențe nefrologie și pacienții dializați croni și acutizați
<b>CJ</b>	SPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ "DR. CONSTANTIN PAPILIAN" CLUJ - NAPOCA	I				
<b>CJ</b>	INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE ȘI HEPATOLOGIE "PROF. DR. O. FODOR" CLUJ - NAPOCA		III			
<b>CJ</b>	SPITALUL ORĂȘENESC HUEDIN		III			Secția de ATI/TI a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj - Napoca - hemodiafiltrare
<b>CJ</b>	SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII		III			
<b>CJ</b>	SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ - NAPOCA		I			
<b>CJ</b>	SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII CLUJ - NAPOCA		I			
<b>CJ</b>	SPITALUL MUNICIPAL DEJ		III			
<b>CL</b>	SPITALUL MUNICIPAL OLTENIȚA		III	Spitalul Municipal Oltenița	Spital de psihiatrie Săpunari	Centrul de dializă Diaverum
<b>CL</b>	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DR POMPEI SAMARIAN CĂLĂRAȘI		III			
<b>CS</b>	SPITAL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ REȘIȚA		I	Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș		Centrul de dializă Avitu Reșița - tur suplimentar Spitalul Județean Caransebeș - Severin - Reșița - pacienți grași și critici
<b>CS</b>	SPITAL MUNICIPAL DE URGENȚĂ CARANSEBEȘ		I			

<b>CT</b>	SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SF.ANDREI" CONSTANȚA		I	Spitalul Municipal Medgidia	Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Andrei"	Spitalul Clir Județean de Urgență Constanța - Centrul de dializă - pacienți gra și critici
<b>CT</b>	SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SF.ANDREI" CONSTANȚA - SECȚIA EXTERIOARĂ AGIGEA		III			
<b>CT</b>	SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA		I			
<b>CT</b>	SPITALUL PNEUMOFIZIOLOGIE CONSTANȚA		II			
<b>CT</b>	SPITALUL MUNICIPAL MEDGDIA		II			
<b>CT</b>	SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA		II			
<b>CT</b>	SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ "DR. ALEXANDRU GAFENCU" CONSTANȚA	I				
<b>CV</b>	SPITALUL MUNICIPAL TÂRGU SECUIESC		III	Spitalul Județean de Urgență "Fogolyan Kristof" Sfântu Gheorghe	Spitalul Municipal Târgu Secuiesc	Centrul de dializă Sfântu Gheorghe Avitum - tu suplimentar Spitalul Județean de Urgență Sfântu Gheorghe - pacienți gra și critici
<b>CV</b>	SPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARĂ "DR. BENEDEK GEZA" DIN COVASNA		III			
<b>CV</b>	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "DR. FOGOLYAN KRISTOF" DIN SFÂNTU GHEORGHE		I			
<b>DB</b>	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE		I			
<b>DB</b>	SPITALUL MUNICIPAL MORENI		III			
<b>DB</b>	SPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA		III			

<b>DB</b>	SPITALUL ORĂȘENESC GĂEȘTI		III						
<b>DJ</b>	SPITALUL ORĂȘENESC "AȘEZĂMINTELE BRÂNCOVENEȘTI" DĂBULENI		III	Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova	Spitalul Orășenesc "Așezămintele Brâncovenești" Dăbuleni	Toate centre - tură suplimentar Spitalul Clir Județean de Urgență Craiova - pacienți gra și critici			
<b>DJ</b>	SPITALUL MUNICIPAL "PROF.DR.IRINEL POPESCU" BĂILEȘTI		III						
<b>DJ</b>	SPITALUL CLINIC CF CRAIOVA		III						
<b>DJ</b>	SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABEȘ" CRAIOVA		II						
<b>DJ</b>	SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA		III				Spitalul de Neuropsihiatrie Craiova		
<b>DJ</b>	SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA		III						
<b>DJ</b>	SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA		III						
<b>DJ</b>	SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CRAIOVA		I						
<b>GJ</b>	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TARGU JIU		I				Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești	Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești	Toate centre - tură suplimentar Spitalul Județean de Urgență Târ Jiu - cazur grave și criti
<b>GJ</b>	SPITALUL DE URGENȚĂ TARGU CĂRBUNEȘTI		I						
<b>GJ</b>	SPITALUL MUNICIPAL MOTRU		III						
<b>GJ</b>	SPITALUL ORĂȘENESC ROVINARI		III						
<b>GJ</b>	SPITALUL ORĂȘENESC NOVACI		III						
<b>GJ</b>	SPITALUL ORĂȘENESC TURCENI		III						
<b>GJ</b>	SPITALUL ORĂȘENESC BUMBEȘTI - JIU		III						

<b>GJ</b>	SPITALUL DE PNEUMOLOGIE T.V. RUNCU		III			
<b>GL</b>	SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SF. APOSTOL ANDREI " GALAȚI		I	Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Buna Vestire" Galați	Spitalul de Psihiatrie Galați	Centrul de dializă Diaverum, Galați - tură suplimentară Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Galați - pacienți critici și gravi
<b>GL</b>	SPITALUL MUNICIPAL "ANTON CINCU" TECUCI		III			
<b>GL</b>	SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAȚI		III			
<b>GL</b>	SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ "DR. ARISTIDE SERFIOTI" GALAȚI	I				
<b>GL</b>	SPITALUL GENERAL CĂI FERATE GALAȚI		III			
<b>GL</b>	SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "SF IOAN"" GALAȚI	I				
<b>GL</b>	SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE "BUNA VESTIRE" GALAȚI		II			
<b>GL</b>	SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE "SF.CUVIOASA PARASCHEVA" GALAȚI		III			
<b>GR</b>	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIU	I		Spitalul Orășenesc Bolintin - Vale		S.C. Fresenius Nefrocare România - S.R.L. - punct de lucru Giurgiu - tură suplimentară Pacienți gravi și critici - Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" București
<b>GR</b>	SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU		III			
<b>GR</b>	S.C. QUALITY COMPAS S.R.L. - OBSERVAȚII * CONTRACT CU MEDIC DE BOLI INFECȚIOASE		III			
<b>GR</b>	SPITALUL ORĂȘENESC BOLINTIN - VALE		III			
<b>HD</b>	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA		I	Spitalul Municipal Lupeni	Spitalul de Psihiatrie	Toate centrele - tură suplimentară

<b>HD</b>	SPITALUL MUNICIPAL DR. ALEXANDRU SIMIONESCU HUNEDOARA		I		Zam	Spitalul Municipal «Dr. A. Simionescu» Hunedoara - cazuri grave și critice
<b>HD</b>	SPITALUL DE URGENȚĂ PETROȘANI		III			
<b>HD</b>	SPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIE		II			
<b>HD</b>	SPITALUL MUNICIPAL LUPENI		III			
<b>HD</b>	SPITALUL ORĂȘENESC HAȚEG		III			
<b>HD</b>	SPITALUL MUNICIPAL VULCAN		III			
<b>HD</b>	SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD		III			
<b>HD</b>	SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU		III			
<b>HD</b>	SPITALUL GENERAL C.F.SIMERIA		II			
<b>HD</b>	SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM		III			
<b>HD</b>	SPITALUL MUNICIPAL BRAD		III			
<b>HR</b>	SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC		II	Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc		Toate centrele - tură suplimentară Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc - centru dedicat
<b>HR</b>	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA - CIUC		II			Spitalul Județean de Urgență Miercurea - Ciuc - cazuri grave și critice
<b>HR</b>	SPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚA		III			
<b>HR</b>	SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI		III			
<b>IF</b>	SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV		II	Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov		vezi București
<b>IL</b>	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA	II		Spitalul Județean de Urgență Slobozia		S.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Slobozia - tură suplimentară
<b>IL</b>	SPITALUL MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY FETEȘTI		III	Spitalul Municipal "Anghel Saligny"		Spitalul Județean de

<b>IL</b>	SPITALUL MUNICIPAL URZICENI		III	Fetești		Urgență Slobozia - cazuri grave și critice		
<b>IL</b>	SPITALUL ORĂȘENESC ȚÂNDĂREI		III					
<b>IS</b>	SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ "PROF. DR. N. OBLU" IAȘI	I		Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Elena Doamna" Iași	Institutul de Psihiatrie Socola	Spitalul Clinic «Dr. C. I. Parhon» - centru de dializă dedicat COVID - 19 S.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Iași - tură suplimentară (la nevoie) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Maria» Iași - stația de hemodializă S.C. Nefrocare MS - S.R.L. cu punctul de lucru în Iași S.C. Vital Medical Center Memory - S.R.L. Iași - centru de dializă		
<b>IS</b>	SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI		I					
<b>IS</b>	SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI		II					
<b>IS</b>	SPITALUL CLINIC C.F. IASI		III					
<b>IS</b>	SPITALUL GENERAL C.F. PAȘCANI		III					
<b>IS</b>	SPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ "DR. IACOB CZIHAC"		III					
<b>IS</b>	SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE "SFÂNTA PARASCHEVA" IAȘI		II					
<b>IS</b>	SPITAL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE "ELENA DOAMNA"		III					
<b>IS</b>	SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE IAȘI		II					
<b>IS</b>	SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "SF. MARIA" IAȘI		II					
<b>IS</b>	SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ PĂDURENI GRAJDURI		III				Spitalul De Psihiatrie Și Pentru Măsurile De Siguranță Pădureni Grajduri	
<b>IS</b>	SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE SF. SPIRIDON IAȘI	I						
<b>IS</b>	SPITALUL ORĂȘENESC HÎRLAU		III					
<b>MH</b>	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DROBETA - TURNU SEVERIN		II				Spitalul Municipal Orșova	

<b>MH</b>	SPITALUL MUNICIPAL ORȘOVA		III			Spitalul Județean de Urgență Drobeta - Turnu Severin - cazuri grave și critice
<b>MH</b>	SPITALUL ORĂȘENESC BAI A DE ARAMĂ		III	Spitalul Orășenesc Baia de Aramă		
<b>MM</b>	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "DR. CONSTANTIN OPRIȘ" BAI A MARE		I	Spitalul Județean De Urgență "Dr. Constantin Opriș" Baia Mare	Spitalul de Boli infecțioase și Psihiatrie	Toate centrele de dializă - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Baia Mare - cazuri grave și critice
<b>MM</b>	SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PSIHIATRIE BAI A MARE		III			
<b>MM</b>	SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "DR. NICOLAE RUSDEA" BAI A MARE		III	Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rușdea" Baia Mare		
<b>MM</b>	SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMAȚIEI		III			
<b>MS</b>	SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘ	I		Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș	Spitalul Clinic Județean Mureș	Toate centrele de dializă - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș - cazuri grave și critice
<b>MS</b>	SPITALUL MUNICIPAL SIGHIȘOARA - COMPARTIMENT PNEUMOLOGIE		II			
<b>MS</b>	CLINICA BOLI INFECȚIOASE I TÂRGU MUREȘ		II			
<b>MS</b>	SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN MUREȘ		I	Spitalul Clinic Județean Mureș		
<b>MS</b>	SPITALUL MUNICIPAL DR. GH. MARINESCU TÎRNĂVENI		III			
<b>MS</b>	INSTITUI DE BOLI CARDIOVASCULARE TÂRGU MUREȘ		II			
<b>MS</b>	SPITALUL MUNICIPAL "DR. EUGEN NICOARĂ" REGHIN		II			
<b>MS</b>	SPITALUL MUNICIPAL DR. VALERIU RUSSU LUDUȘ		III			
<b>NT</b>	SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI		III	Spitalul Județean de Urgență Piatra - Neamț	Spitalul Județean de Urgență	Toate centrele de dializă - tură suplimentară



<b>NT</b>	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA - NEAMȚ		I		Piatra - Neamț	Spitalul Județean de Urgență Piatra - Neamț - pacienți gravi și critici			
<b>OT</b>	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA		I	Spitalul Municipal Caracal	Spitalul Municipal Caracal	Toate centrele - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Olt - cazuri grave și critice			
<b>OT</b>	SPITALUL MUNICIPAL CARACAL		I						
<b>OT</b>	SPITALUL ORĂȘENESC CORABIA		III						
<b>OT</b>	SPITALUL ORĂȘENESC BALȘ		III						
<b>PH</b>	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI		I				Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești	Spitalul de Psihiatrie Voila	Toate centrele de dializă - tură suplimentară distinctă Spitalul Clinic Județean de Urgență Ploiești - cazuri grave și critice
<b>PH</b>	SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNA		III						
<b>PH</b>	DENTIRAD HOSPITAL S.R.L.		III						
<b>PH</b>	SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA		III						
<b>PH</b>	SC PATRIK MEDICAL CENTER S.R.L.		III						
<b>PH</b>	SPITALUL GENERAL CF PLOIEȘTI		III	Spitalul Municipal Câmpina					
<b>PH</b>	SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA		III						
<b>PH</b>	SPITALUL MUNICIPAL CÂMPINA		III						
<b>PH</b>	S.C SFÂNTA SOFIA HOSPITAL MED S.R.L.		III						
<b>PH</b>	SPITALUL ORĂȘENESC BĂICIOI		III						
<b>SB</b>	SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE		III	Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu	Spitalul Clinic De Psihiatrie" Dr. Gheorghe Preda" Sibiu	Toate centrele de dializă - tură suplimentară distinctă Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu"			
<b>SB</b>	SPITALUL ORĂȘENESC CISNĂDIE		III						
<b>SB</b>	SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU		I						
<b>SB</b>	SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ "DR. ALEXANDRU AUGUSTIN"		III						

<b>SB</b>	SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIU		I			
<b>SB</b>	SPITALUL MUNICIPAL MEDIAȘ		I			
<b>SB</b>	SPITALUL GENERAL CF SIBIU		III			
<b>SJ</b>	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU		I	Spitalul Clinic Județean de Urgență Zalău	Spitalul Clinic Județean de Urgență Zalău	Nefromed Sălaj - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Zalău - cazuri critice și grave
<b>SJ</b>	SPITALUL ORĂȘENESC "PROF. DR. IOAN PUSCAS" ȘIMLEU SILVANIEI		III	Spitalul Orășenesc "Prof. Ioan Pușcaș" Șimleu Silvaniei		
<b>SJ</b>	SPITALUL ORĂȘENESC JIBOU DR. TRAIAN HERȚA		III			
<b>SĂLAJ</b>	SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA		III			
<b>SM</b>	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE		I	Spitalul Municipal Carei	Spitalul Municipal Carei	S.C. Fresenius Nefrocare România - S.R.L. - punct de lucru Satu Mare - tură suplimentară/distinctă
<b>SM</b>	SPITALUL MUNICIPAL CAREI		III			Spitalul Clinic Județean de Urgență Satu Mare - cazuri grave și critice
<b>SM</b>	SPITALUL ORĂȘENESC NEGREȘTI - OAȘ		III			
<b>SM</b>	SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE		III			
<b>SV</b>	SPITALUL ORĂȘENESC GURA HUMORULUI		III	Spitalul Județean de Urgență		Toate centrele - tură suplimentară (la nevoie)
<b>SV</b>	SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI		III	"Sfântul Ioan cel Nou" Suceava		Spitalul Județean de Urgență "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava
<b>SV</b>	SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC		III			Secția de dializă - centru dedicat - cazuri grave și critice
<b>SV</b>	SPITALUL MUNICIPAL "SF. DOCTORI COSMA ȘI DAMIAN" RĂDĂUȚI		III			
<b>SV</b>	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SF. IOAN CEL NOU" SUCEAVA		I			
<b>SV</b>	SPITALUL DE BOLI CRONICE SIRET		III			
<b>TL</b>	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA		I	Spitalul Municipal		S.C. Fresenius Nephrocare România

				Medgidia		- S.R.L. - punct de lucru Tulcea - tură suplimentară Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța - cazuri grave și critice
<b>TM</b>	SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "P.BRÂNZEU" TIMIȘOARA		I	Maternitatea Bega Timișoara		Toate centrele - tură suplimentară distinctă Spitalul Județean de Urgență Timișoara - cazuri grave și critice
<b>TM</b>	SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA		I			
<b>TM</b>	SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOLOGIE "V. BABEȘ" TIMIȘOARA		I			
<b>TM</b>	SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "L. ȚURCANU" TIMIȘOARA		I			
<b>TM</b>	SPITALUL CLINIC CF TIMIȘOARA		III			
<b>TM</b>	INSTITUTUL DE BOLI CARDIVASCULARE TIMIȘOARA		II			
<b>TM</b>	MATERNITATEA BEGA		II			
<b>TM</b>	SPITALUL MUNICIPAL "TEODOR ANDREI" LUGOJ		III			
<b>TM</b>	SPITALUL ORĂȘENESC DETA		III			
<b>TM</b>	SPITALUL ORĂȘENESC SÂNNICOLAU MARE		III			
<b>TM</b>	SPITALUL ORĂȘENESC FĂGET		III			
<b>TR</b>	SPITALUL MUNICIPAL CARITAS ROȘIORI DE VEDE		II	Spitalul Caritas Roșiori de Vede		Toate centrele - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Alexandria - cazuri grave și critice
<b>TR</b>	SPITALUL MUNICIPAL TURNU MĂGURELE		III			
<b>VL</b>	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEA		I		Spitalul Județean	S.C. Fresenius Nefrocare România -

<b>VL</b>	SPITALUL MUNICIPAL DRĂGĂȘANI		III		de Urgență Vâlcea Spital psihiatrie Dragoești	S.R.L. - punct de lucru Râmnicu Vâlcea - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Vâlcea - cazuri grave și critice
<b>VL</b>	SPITALUL ORĂȘENESC HOREZU		III			
<b>VL</b>	SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASATU MIHĂEȘTI		III			
<b>VL</b>	SPITAL ORĂȘENESC BREZOI		III			
<b>VN</b>	SPITALUL JUDEȘEAN DE URGENȚĂ "SF. PANTELIMON" FOCȘANI - JUDEȚ VRANCEA		I	Spitalul Municipal Adjud		Centrul de dializă Diaverum Focșani - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Focșani - cazuri grave și critice
<b>VN</b>	SPITALUL MUNICIPAL ADJUD - JUDEȚ VRANCEA		III			
<b>VS</b>	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI		I	Spitalul Municipal de Urgență "Elena Beldiman" Bârlad	Spitalul Municipal de Urgență "Elena Beldiman" Bârlad	Spitalul Municipal de Urgență "Elena Beldiman" Bârlad - Centrul de hemodializă Nefromed Dialysis Center Bârlad -
<b>VS</b>	SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ "ELENA BELDIMAN" BARLAD	I				
<b>VS</b>	SPITALUL MUNICIPAL "DIMITRIE CASTROIAN" HUȘI		II			
Lista întocmită conform datelor raportate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București la data 19.03.2021.						